

1978 JORDPROVER (fasta systemet)

Nr	Dat	Anm	X	Y	Z	Sign
26:1	23/5	Omrört ytlager	230.30	408	99.16-99.02	SD
33:1	23/5	Omrört ytlager	232	408	99.13-98.99	SD
33:2	4/10 ⁷⁹	Övergång humus(kulturlager) → kalkgyltja			98.41-30	SB
34:1	23/5	Omrört ytlager	234	408	99.02-98.91	SD
35:1	24/5	Omrört ytlager	236	408	99.06-98.90	SD
35:2	6/9	Torvlager			98.77-98.62	
35:3	6/9	Torvlager			98.62-98.49	
35:4	18/9	Torvlager			98.50-98.38	
36:1	24/5	Omrört ytlager	238	408	99.07-98.93	SD
36:2	4/10 ⁷⁹	Övergång humuslager → kalkgyltja	238, 23-31	408, 00-08	98.40-28	SB
37:1	24/5	Omrört ytlager	239.90	408	99.03-98.90	SD
2	5/10	Från övre humus till och med kalkgyltjan. taget i en 7 m's låda.	340, 0-10	407, 42-56	98.80-97.80	SB

1978

JORDPROV (fria systemet) tvåserien JPV och JPS

Nr	Dat	Anm.	X	Y	Z	Sign
V1	3/8	Prov från området med förkolnade sädessax	227.40-50	407.68-90	98.49-45	H1B
V2a	2/8	Ekofakt del 1 (i SEKTION 1)	227.43-47	407.765-805	98.51-49	H1B
V2b	-11-	- " - del 2 (i SEKTION 1)	227.48-46	407.805-840	98.515-495	H1B
S1	17/8	Mossprov (?) NV på kanten (överlämnat till Hans Sönnesson vid bank i samma rektor)	235.95	407.07	98.37	S1
S2	18/8	Mossprov (?) B. Hultén	238.05	407.20	98.39	S2
V3	21/8	Jordprov omedelbart under keramikgröt (4) B. Hultén Norra delen	227.73-76	410.67-67	98.62-60	H1B
V4	22/8	- " - " - " - " (4)	227.79	410.75	98.60-58	- " -
V5	21/8	Prov från kol/kornskikt ditau (skikt 1) Kärl och förkolnade stockslaget (Hans Göransson)	227.44-58	410.51-63	98.57-54	- " -
V6	29/8	Prov från kol/kornskikt 2 (Hans Göransson)	227.30-40	410.10-20	98.58-52	- " -
V7	5/9	Lerprov från lagret intill stora pålen B. Hultén	227.10-17	410.05-12	98.60-55	- " -
V8	11/9	Prov från asklagret i s.ö. hörnet	229.10-25	407.90-480	98.66-61	Chr.L
V9	26/9	Prov från asklager intill keramik (med till asklagrets nedre gräns)	229.0-10	407.86-90	98.595-56	Chr.L
V10	-	- " -	229.05-15	407.80-90	98.56-54	Chr.L
V11	-	Lerprov från dilet av halvgjorda nivån	228.77	408.47	98.47-45	H1B
V12		Lera i samband med händelsen under 226 - längsen; under sten(i)	227.33	409.71	98.53	H1B
V13a		Uppstekt keramik (unitad på plan) skikt utblandad med kulturlera päre 1.	227.57-82	410.31-57	98.57-53	H1B
V13b		Uppstekt keramik (unitad på plan) skikt blandad med kulturlera päre 2.	227.57-82	410.31-57	98.57-53	H1B
V14	16/8	Förkolnat sädessax; rest från 1978	227.40	407.85	98.44	- " -
V15	21/8	Pollenprov omedelbart under C7	227.60-69	407.50-60	98.43-42.5	- " -
V16	18/8	Pollenprov omedelbart under TPV80 C8 under C9 TPV80 solstod S	227.79-96	407.55-85	98.46-45.5	- " -
V17		Pollenprov omedelbart under asken till	227.62-72	407.67-78	98.45-44.5	- " -
V18		Konc. sädesskorn + kol mellan golustock 4 & 5	227.43-54	408.63-77	98.52-50	- " -
V19		Område med aska kol, sädesskorn under stocks (se särskild plan)	227.57-61	408.42-57	98.53-52	- " -

Jordprov (Frets)

1979:

X Y Z

				X	Y	Z	
V20	3/7	Prov av lera ditän påle ^(sv) 227.64/408.29		227.47-61	408.31-48	98.51-49	HB
S 21	4/7	Prov av kol- och mosslager över kalkgyttjan (Provot besprutet med 2% Borax + Borosyra)		238.0-237.9	407.40-53	98.40-98.38	507
V21	23/7	Kalkgyttja under golvstock 6 (pallenprov)		227.50-49	407.52-70	98.425-470	HB
V22	-11-	Kalkgyttja under golvstock 8 (stuligeprovt pallenprov)		227.83	407.67	98.48-44	HB
V23	-11-	Brun massa under golvstock 8		227.67-80	407.67-78	98.48-47	-11-
V24	24/7	Jordprov med sädeskorn ("2")		229,60-80	407,13-35	98,46-43	Chnl
V25	-11-	" " " " " " " " se plan för 98,46-nivån! ("3")		229,43-52	407,60-69	98,46-44	" " "
V26	-11-	" " " " " " " " " " " " " " ("4")		229,50-65	407,38-55	98,46-43	" " "
V27	-11-	" " " " " " " " " " " " " " ("5")		229,60-74	407,00-08	98,46-42	" " "
S 4	1/8	Mossprov (?) med kol		238.86-239	407,34-48	98,37-32	BK
V28	-11-	Mossprov (björlin massa på kalkgyttjan)		228.65-75	410.00-10	98.47-48	HB
V29	7/8	Jordprov med sädeskorn se plan för 98,46-nivån! ("6")		229,43-55	407,51-62	98,49-41	Chnl
S 5	8/8	230/407 aska och br. ben ("1")		230,41-50	407,39-52	98,60-53	Chnl
S 6	8/8	" " " " " " " " " " " " " " ("2")		230,37-39	407,48-55	98,555-53	" " "
S 7	8/8	" " " " " " " " " " " " " " se plan II för 98,53 ("3")		230,48-54	407,61-66	98,57-53	" " "
S 8	8/8	" ("4")		230,48-65	407,68-87	98,58-53	" " "
S 9	8/8	" ("5")		230,35-80	407,75-87	98,56-53	" " "
S 10	23/8	Prov av kvist- och mossfyllning mellan horisontellt liggande stöcken		234.90-95	407.55-60	98.38-35	507
S 11	24/8	?					
S 12	28/8	Jordprov, aska? (lera?) på plan 9		230,95-2310	407,23-31	98,44	Chnl
S 13	-11-	" " " " " " " " " " " " " " 10		230,78-86	407,45-57	98,435	Chnl
S 14	-11-	" " " " " " " " " " " " " " 11		230,52-58	407,20-25	98,41	Chnl
V30	22/8	Pollenprov från kalkgyttjan omedelbart under golvstock 2		228.00-19	407.60-70	98.47-485	HB
V31	-11-	Pollenprov från kalkgyttjan omedelbart under golvstock 3		228.18-89	407.75-85	98.47-485	-11-
S 15	3/9	Mossprov: invid och under stockänden i och på kalkgyttjan.		230,40-45	407,07-14	98,39-36(35)	Chnl
V32	18/9	kone. svinnmälla! på barkbitar, planritat		229.32-41	408.01-11	98.46	HB
S 16	13/9	Pollenprov från kalkgyttjan omedelbart under golvstock VII		230,07-13	407,42-47	98,42	Chnl
V33	20/9	Pollenprov från kg. omed. b. u. stock X		229,59-64	407,13-28	98,425	Chnl

Jordprov, fria systemet. Forts.

Nr	Datum	Anm.	X	Y	Z	Sign.
Nya S1	4/10	Ruta V. 1m in i V. väggen	Se plan	Se plan	98,61	SB
Nya S2	---	---	---	---	98,39	J
Nya S3	---	---	---	---	98,06	---
Nya S4	---	---	---	---	97,87	---
Nya S5	---	---	---	---	97,69	---
S17	5/10	Lerprov (?)	231,16-21	407,02-06	98,40-39	EK
S18	---	Lerprov (?)	231,42-50	407,80-87	98,41-40	EK
V31	20/9	Brända sädskorn under Stock 4, på kyllia, ritat, fotat. Aska, sannolikt restar det skikt som överlagran Stockgolvet (finns sädskorn 80-01-06 HB)	228.02-07	407.82-88	98.45	HB
V35	21/9	Askskikt under det toruslitt som underlagran plankan. Bär ha bildats vid Stockgolvs brändan insamlat genom 0.5cm djup skrapning	228.18-31	407.26-39	98.50-47	---
V36	26/9	Pollenprov. av kalkgjutningen direkt under Stock 5	228.43-60	407.30-47	98.45-44	---
V37	1/10		228.79	407.97	98.405-400	---
V38	9/8	Fruktar (ärtor?)	229.68	407.28	98.46	Chr. L
V39	14/9	Frö av Mandlaka (?)	229.68	407.84	98.47	---
1980						
V. 40	29/5	Förholnade sädskorn (sintrade) ovanpå och -för barksjök (sektion 230/408-409)	230.02	408.15-20	98.52-50	HB
V. 41	22/5	Prov av lera; mellan barksjök (sektionen 230/408-409)	230.00-03	408.02-07	98.98-46	---
V. 42	30/5	sektion 227-228/411. halvade sädskorn intill 2:a golvlodden och äpple, i aska	227.40	411.00	98.49	---
V 43	4/6	sektionen 228-229/411. Sot, kol, brända ben i konc. Under keramikskärvan ②; ej vattensättat	228.10-18	411.00-03	98.60-58	---

1979

MOSSPROV

NR	Dat	Amn	X	Y	Z	Sign
MPS1						
2,2	16/8		237.70	407.20	98.35-33	GO
3,3	16/8	läg direkt på ledkoncentration	231.95-98	407.33-39	98.41-40	EK
4	17/8	under lerklatt	231.56	407.84	98.39	EK
5	21/8	mellan horisontellt liggande stökar	235.02	407.65	98.38-36	SO
6	21/8	under liten kalksten	233.90	407.58	98.41-39	SO
7	23/8	ca 1 cm ned i kalkgyltja	232.70	407.60	98.36	SB
8	23/8	mellan horisontellt liggande stökar	234.87	407.53	98.35-37	SO
9	28/8	större område med massa direkt på kalkgyltja under rotlager. Infr. JPS 4	238.41	407.38	98.31	EK
10	-"	dito	238.84	407.38	98.31	EK
11	29/8	ca 2 cm ned i kalkgyltjan.	232.85	407.25	98.34	SB
12	-"	i kalkgyltjan	237.14	407.63	98.28	EK
13	31/8	tillsammans med ristläggning under alstök	234.45	407.05	98.37-36	SO
14	7/9	rotlager	239.30	407.92	98.47-46	SB

1978 TRÄPROVER (två serier, TPV och TPS)

NR	Dat	Anm	x	y	z	Sign.
S1A	2/6	Gren- eller rotlager ?	231.10	407.50-80	98.68	50)
S1B	"	" " "	"	"	"	"
S2A	"	" " "	231.40-50	407.20-50	98.68	"
S2B	"	" " "	"	"	"	"
S3A	"	" " "	231.80-90	407.30-50	98.68	"
S3B	"	" " "	"	"	"	"
S4A	"	" " "	231.60-70	407.50-80	98.68	"
S4B	"	" " "	"	"	"	"
S5A	"	" " "	231.20-30	407.25-30	98.67	"
S5B	"	" " "	"	"	"	"
S6A	"	" " "	231.20-30	407.60-80	98.61	"
"	"	" " "	"	"	"	"
S7A	"	" " "	231.60-70	407.50-70	98.61	"
S7B	"	" " "	"	"	"	"
S8	7/7	Översta kulturlagernivå	239,10-17	407.76-81	98,44	EX
S9	"	" " "	239,20-24	407,74-79	98,45	"
S10	"	" " "	239,72-77	407,6-12	98,43	"
S11	"	" " "	239,80-86	407,23-29	98,45	"
S12	"	" " "	239,64-70	407,24-30	98,43	"
V22	16/6	<u>SALIX; ROT?</u> Gren/hvirlager ovanför stockalasmivån	227.27 - 227.33	409.77 - 409.82	98.57 98.56	HLB
V23	5/7	<u>SALIX</u> Gren/hvirlager ovanför stockalacet	227.58 - 227.63	409.18 - 407.22	98.58 98.57	HLB
V24	6/7	<u>VLMDS; Långsamväxande gren</u> " " " " "	228.84 - 228.90	409.00 - 409.08	98.60 - 98.59	HLB
V25	6/7	" " " " " <u>Populus</u>	228.81 - 228.88	409.37 - 409.44	98.56 98.55	HLB
V26	7/7	" " " " "	228.53 - 228.59	409.34 - 409.44	98.58 98.57	"
V27	"	" " " " " (samma om V26)	228.58 - 228.64	409.50 - 409.55	98.53 98.52	"

x) För exakta koordinater - se plan!

1978 Träprov (forts)

Nr	Dat	Anm.	X	Y	Z	Sign
V28	7/7	Grön/kuist motlag ovanpå stockgolvet	228,65- 228,72	409,13- 409,16	98,51 98,50	TLB
V29	4-	Ris inom område ent. plan (I)	228,40- 228,60	409,10- 409,27	98,55 98,51	-11-
V30	13/7	Grön ovanpå stockgolvet	228,67- 228,79	410,11- 410,14	98,52-50	-11-
V31	11-	Bark(?) - " - " - "	228,77- 228,87	410,03- 410,06	98,54-50	-11-
V.32	11-	Del av grön(?) ovanpå stockgolvet	228,86- 228,90	410,10- 410,19	98,57-56	-11-
V.32b	18/7	" " " " tillhörande rislaget	228,56- 228,59	410,52- 410,56	98,53-51	-11-
V.33	11-	" " " " grön ovanpå stockgolvet och tillhörande	228,83- 228,85	410,52- 410,56	98,54-53	-11-
V.34	11-	Grön med tillhörande fjötkända (228,96- 228,98	410,25- 410,28	98,50-48	-11-
V.35	20/7	Grön(?) under betanmarkering (hela biten)	228,67- 228,82	410,66- 410,69	98,54-53	-11-
V.36	20/7	7st pinnar (parallella) i knippe (divergerande mot basen) ovanpå stockgolvet	228,49- 228,54	410,60- 410,66	98,54-53	-11-
V37	21/7	del av grön omvikt på den, som visade sig vara en rot (rödlum, fast)	228,30- 228,43	407,70- 407,75	98,51-50	-11-
V38	11-	Löst hästlycke, ca 0,5 m tjockt närmast som träspån	228,15-28 228,28	407,41- 407,53	98,52-575	-11-
V39	11-	Den nordligaste av 3 nästan parallella pinnar	228,05- 228,14	407,55- 407,63	98,51-49	-11-
S 40 ¹³	25/7	Översta kulturlagernivå	238,56-62	407,76-81	98,44	EK
S 41 ¹⁴	"	" " " "	238,45-49	407,79-84	98,45	EK
S 42 ¹⁵	"	" " " "	238,29-35	407,78-81	98,39	"
S 43 ¹⁶	"	" " " "	238,23-25	407,77-80	98,37	"
S 44 ¹⁷	"	" " " "	238,6-11	407,70-75	98,44	"
S 45 ¹⁸	"	" " " " grön fortsätter in i ruta X239 y407 och är där kolad	238,92-98	407,66-71	98,41	"
S 46 ¹⁹	"	" " " "	238,96-239,0	407,13-18	98,44	"
S 47 ²⁰	"	" " " "	238,47-54	407,2-14	98,44-46	"
S 48 ²¹	"	" " " "	238,21-27	407,18-25	98,40	"
S 49 ²²	"	" " " "	238,12-17	407,11-14	98,41	EK
S 50A ²³	1/8	Nivå 98,45-40 Trä?	236,10	407,15	98,42	GOJ
S 50B ²³	"	" " " "	"	"	"	"
S 51 ²⁴	"	" " " "	236,10	407,25	98,41	"
S 52 ²⁵	"	" " " "	236,20	407,45	98,45	"
			1	2	3	

Nr	Dat	Anm.	X	Y	Z	Sign
S 53 ²⁶	1/8	Nivå 98,45-40, Trä?	236,20	407,57	98,37	GOJ
S 54 ²⁷	"	" " "	236,30	407,60	98,37	"
S 55 ²⁸	"	" " "	236,25	407,80	98,37	"
S 56 ²⁹	"	" " "	236,50	407,23	98,44	"
S 57 ³⁰	"	" " "	236,53	407,40	98,42	"
S 58 ³¹	"	" " "	236,65	407,60	98,44	"
S 59 ³²	"	" " "	236,85	407,20	98,45	"
S 60 ³³	"	" " "	236,95	407,30	98,45	"
S 61 ³⁴	"	" " "	236,95	407,50	98,46	"
S 62 ³⁵	1/8	Översta fyndlagernivå. Rot?	232,72-80	407,65-78	98,49	EK
S 63 ³⁶	7/8	Översta fyndlagernivå 98,45-40 <small>trä i bank?</small> <small>det är samma som S 62?</small>	234,08	407,05	98,41	MR
S 64 ³⁷	"	" " rot	234,05	407,08	98,415	MR
S 65 ³⁸	"	" " fibren	234,13	407,21	98,425	MR
S 66 ³⁹	"	" " bark under ligger på kot	234,32	407,33	98,43	MR
S 67 ⁴⁰	"	" " bark på unders. liten sten under	234,52	407,22	98,42	MR
S 68 ⁴¹	"	" " kan vara samma som S 67	234,57	407,17	98,42	MR
S 69 ⁴²	"	" " "	234,75	407,54	98,41	MR
S 70 ⁴³	"	" " "	234,82	407,60	98,40	MR
V 40	25/7	Del av lång pinn över "flätningen" s. handen	227.55-65	407.85-92	98.54-535	HS
V 41	25/7	Del av "flätningen" s. handpletten	227.45-56	407.72-87	98.53-52	-1-
V 42	-1-	" " " " " "	227.52-57	407.77-87	98.53-52	-4-
V 43	-1-	" " " " " "	227.45-52	407.72-86	98.53-52	-4-
V 44	26/7	Del av "flätningen", undre lagret	227.51-55	407.66-83	98.52-51	-1-
V 45	-1-	" " " " " "	227.51-54	407.66-79	98.52-51	-1-
V 46	-1-	" " " " " "	227.43-52	407.64-68	98.52-51	-1-
V 47	-1-	" " " " " " (50-NU tvåns de parallella pinnarna i över på)	227.47-55	407.53-60	98.53-52	-1-
V 48	-1-	" " " " " "	227.53-56	407.55-61	98.52-51	-1-
V 49	-1-	" " " " " "	227.53-54	407.55-65	98.52-51	-1-
V 50	29/7	Stora trästycket i pinnlagret NV handpletten	227.81-95	407.31-55	98.52-515	-1-
V 51	7/8	SEKTION 2 i pinne i profilens riktning	227.70-72	407.45-51	98.46-45	-1-
V 52	8/8	" " i pinne tvärs profilen	227.69	407.50	98.45	-1-

1978 TRÄPROV (forts.)

Nr	Dat	Anm	X	Y	Z	Sign
V53	8/8	Rot? till stubbe direkt an bränd stock				
		Omedelbart NV hårdplattan	227.91-95	407.28-36	98.50-48	H1B
S44	10/8	Träräst(?), ngt bränd	235.65	407.17	98.47-42	S07
V54	14/8	Hängskrudat pinne i SO	229.30-40	408.63-69	98.53-52	H1B
V55	14/8	Del av pinne parallell med den första	229.30-40	408.68-73	98.54-53	H1B
V56	14/8	Barkkoncentrationen inom område i SO	229.00-50	408.50-409.00	98.50-47	H1B
V57	17/8	Del av läng, bruten pinne i SV	229.14-20	408.20-25	98.52-51	H1B
V58	17/8	" - " - pinne konvergerande med ovan	229.07-11	408.13-21	98.50-49	H1B
V59	17/8	^{del av} Pinne v. stora hållplattan	229.64-68	408.37-45	98.77-46	H1B
V60	17/8	Del av pinne västerut från kalkene.	229.65-68	408.71-76	98.47-46	H1B
V61	17/8	" - " - " - norrut - " - " - "	229.78-85	408.79-80	98.47-46	H1B
V62	17/8	" - " - " - " - söderut - " - " - "	229.53-58	408.85-88	98.48-47	H1B
V63	17/8	" ^v lås" hålbit i gyljenivån	229.47-50	408.30-40	98.46-45	H1B
V64	17/8	Del av större hårlöche (del av gaturloch)	229.90-45	408.74-80	98.48-46	H1B
V65	17/8	Samma slag som ovan, men i S.	229.07-11	408.47-54	98.50-48	H1B
V66	17/8	Pinne ^{skann(d)} under hållplattan (ej märkt på plan)	229.47-53	408.52-63	98.46-45	H1B
V67	17/8	Pinne parallell med ovan i samma läge	229.56-65	408.52-63	98.46-45	H1B
S45	30/8	Påle	235.15	407.10	98.39	S07
S46	"	"	235.25	407.20	98.39	"
S47	"	"	235.45	407.35	98.40	"
S48	"	"	235.45	407.08	98.39	"
S49	"	"	235.55	407.55	98.39	"
S50	"	"	235.70	407.55	98.36	"
S51	"	"	235.62	407.60	98.40	"
S52	"	"	235.85	407.45	98.39	"
S53	"	"	235.95	407.70	98.36	"
S54	"	"	236.05	407.72	98.41	"
S55	"	"	236.05	407.95	98.45	"
V68	18/8	Bark + trä i rutans SV del (Plan 2)	227.14-32	410.64-76	98.62-60	H1B
V69	-11-	Bark mitt i rutan (Plan 2)	227.38-48	410.36-41	98.60-59	-11-
V70	-11-	Bark från konc. i rutans v. del (plan 2)	227.30-45	410.65-90	98.61-58	-11-

Nr	Dat	Anm	X	Y	Z	Sign
V 71	21/8	Bark i rutans NV hörn (plan 2)	227.85-92	410.00-09	98.57-56	HR
V 72	22/8	Bark från rutans N. del (plan 2)	227.62-68	410.51-56	98.60-58	-11-
V 73	11-	Trä från större stycke rutans V. del	227.27	410.65	98.60	-4-
S 56	7/9	Helt trästycke; <u>undersidan</u> kolad	se TPS-plan ruta x 239 y 407			207
S 57	4	Löstynd efter översvämning i ruta x 239 y 407	"	"	"	"
S 58	"	Helt trästycke; <u>undersidan</u> kolad	"	"	"	"
S 59	15/9	Helt trästycke; <u>undersidan</u> kolad	236.65-77	408.59-62	98.42-41	29.
S 60	"	Helt trästycke; kolad	236.65-75	408.75-86	98.42-40	
S 61	"	Helt trästycke; <u>översidan</u> kolad	236.65-92	408.77-70	98.42-38	
S 62	"	Helt trästycke	236.40-53	408.40-60	98.42-39	
S 63	"	" "	236.05-49	408.35-40	98.43-42	
S 64	"	Helt trästycke, delvis kolad på <u>översidan</u>	236.24-44	408.17-26	98.43-41	
S 65	"	Helt trästycke	236.05-40	408.10-12	98.43-42	
S 66	"	trästycke, bit av rot?	236.33-45	408.22-33	98.44-41	
S 67	19/9	krokig gren; stamdelens <u>översidan</u> kolad	se TPS-plan 239,02-13	407,99-67	V 98,39-36 O 98,40-37 N 98,33-34,5	
S 68	"	Rak pinne, delvis kolad	" 238,76-239,08	407,75-76	S 98,39-37	AR
S 69	"	Trästycke, delvis kolad;	" 239,40-52	407,39-49	N 98,39-26 S 98,41-26	
S 70	"	Stamdel med gren, <u>översidan</u> + <u>sidorna</u> kolade; <u>undersidan</u> färsk	" 239,02-68	407,37-66	N 98,33-31 S 98,37-35 N 98,36-34	
S 71	20/9	Träfragment, ej kolad	239,36-49	407,76-84	S 98,32-31	
S 72	"	Trästycke	239,49-56	407,62-78	V 98,37-35 O 98,35-31	
S 73	"	Träfragment	239,52-55	407,78-80	98,35-31	
S 74	"	Träfragment, <u>undersidan</u> kolad?	239,53-59	407,64-69	98,37-34	
S 75	"	Träfragment	239,33-36	407,67-72	98,34-32	
S 76	"	Rak pinne med knögar, 4 delar, ej kolad	239,11-43	N 407,63-64 S 407,52-55	98,32-30	
S 77	"	Träfragment, buske?	239,47-51	407,67-72	98,35-33	
S 78	"	Träfragment, kvist?				
S 79	21/9	Helt trästycke, <u>undersidan</u> , delvis av <u>översidan</u> kolade	236,32-35	408,45-55	98,41-38	
S 80	"	Rot?	236,56-63	407,73-100	98,38-35	

Nr	Dat.	Anm.	X	Y	Z	Sign.
S 81	21/9	Helt stycke, Rak ?	236,57-82	407,78-85	98,34-37	Lg.
S 82	"	Helt krästykke	236,45-60	407,85-100	98,38-39	
S 83	"	Helt krästykke	236,84-97	407,50-65	98,37-35	
S 84	"	Grän ?	236,85-95	407,47-50	98,36-34	
S 85	"	Helt krästykke, delvis kolad	236,77-85	408,12-20	98,40-35	
S 86	"	Helt pinne, kolad	236,64-73	407,73-96	98,36-30	
S 87	"	Rak pinne i 2 delar	239,58-72	N 407,72-74 S 407,67-69	N 98,28-27 S 98,37-34	AR
S 88	"	Trästycke	239,60-64	407,76-81	98,34-29	AR
S 89	"	Trästycke	239,69-72	407,75-77	98,33-31	AR
S 90	"	Rak pinne med twist, 4 delar	239,29-34	407,72-90	V 98,35-33 O 98,36-35 N 98,37-34 S 98,33-29	AR
S 91	"	Helt krästykke, bearbetat, undersidan kolad.	236,62-83	407,72-78		
S 92	22/9	Helt krästykke, överidan kolad.	236,62-81	407,52-58	98,30-28	
S 93	"	Rak ?	236,59-62	407,48-80	98,31-30	
S 94	"	"	236,68-74	407,24-35	98,31-30	
S 95	"	"	236,15-22	407,42-62	98,33-31	
S 96	"	"	236,19-25	407,38-52	98,33-30	
S 97	"	Helt krästykke	236,01-09	407,53-59	98,36-35	
S 98	"	- " -	236,10-12	407,50-57	98,36-35	
S 99	"	Trästycke	236,53-59	407,78-83	98,35-34	
S 100	"	Pinne	236,68-75	407,80-15	98,29-27	
S 101	"	Helt krästykke, delvis kolad	236,51-56	407,84-97	98,32-29	
S 102	"	Helt krästykke	236,33-37	407,75-80	98,35-34	
S 103	"	ink pinne	236,25-33	407,35-40	98,30-29	
S 104	"	- " -	236,21-25	407,09-15	98,31-30	
S 105	"	Rak ?	236,13-20	407,30-35	98,32-30	
S 106	"	Kolad trabit över och undersida				AR
S 107	"	Trästycke, kolad över och undersida				
S 108	"	Kolad trästycke över och undersida				
S 109	"	Pinne				
S 110	"	Pinne				
S 111	"	trästycke kolad över sida				

Nr	Dat	Anm	X	Y	Z	Sign
S 112	22/9	Trästykke m skikt kolad översta, undersida ej kolad men med inhyllade kolbitar, som funnits på platsen vid trästyckets "deposition". L: 42 cm				
S 113		Träfragment kolad över- och undersida				
S 114		se TPS-plan	236	407		
S 115	25/9	knut ? (se TPS-plan)	236	407		
S 116	"	Rot ? Fortsätter in i sektionsväggen				
S 117	"	Ej kolad, obränt träfragment, trekantig geometri				
S 118	"	Nästan lodrättstående pinne ?				
S 119	"	Rot ?				
S 120	"	Nästan lodrat, lutningsrikt åt V, kolat träfragment				
S 121	"	Helt brästypke, kalat se TPS-plan	236	407		
S 122	"	Fragment av grenklycka				
S 123	"	Pinnfragment, fortsätter in i N schalkhugg				
S 124		Fragment med rektikulär mot S; kalkhyllan undersida kolad				
S 125		Buskrest ?				
S 126		Grenfragment ?				
S 127		Bränt träfragment				
S 128		Rotfragment ?				
S 129		Obränt träfragment 2 bitar				
S 130	26/9	Helt brästypke, kalat (se TPS-plan)	236	408		
S 131	"	Helt brästypke, överstidat kalat	"	"		
S 132	"	Helt brästypke, kalat	"	"		
S 133	"	Helt brästypke, överstidat kalat	"	"		
S 134	"	— — —	"	"		
S 135	"	Rot ?				
S 136	"	Rot ?				
S 137	"	Pinne, lodrätt stående				
S 138	"	knut eller rot ?				

№	Dat	Anm.	X	Y	Z	Sign.
S139	26/9	snitt åt V uppstickande pinne	TPS-plan X 236 Y 407			
S140	"	kunstklypa ?				
S141	"	träflisa				
S142	"	Helt trästycke, översidan kolad. Åt S. nedstickande i kalkgyltjärn				
S143	"	Helt trästycke, översidan kolad.				
S144	"	gren.				
S145	"	Helt trästycke, översidan kolad				
S146	"	— — "				
S147	"	— —				
S148	"	— —				
S149	"	gren med klypa.				
S150	"	kvist ?				
S151	~					
S152	~	Öbrant träfragment				
S153	"	Helt trästycke, översidan ^{delen} kolad	TPS-plan X 236 Y 407			
S154	"	Rot träpinne i 2 delar				
S155	"	Rot ?				
S156	"	Träflisa	236,88-95	408,68-96	98,37-36	
S157	"	Träflisa	236,12-20	408,26-32	98,39-38	
S158	"	Helt trästycke, kolad	236,40-43	408,05-22	98,36-35	
S158	28/9	Helt trästycke, översidan kolad	TPS-plan 236 407.			
S159	"	Träfragment ej kolad				
S160	"	Träpinne kolad				
S161	"	Pinne? lodrat stående				
S162	"	Träfragment ej kolad				
S163	"	Pinne ej kolad				
S164	"	Ej kolad trästycke som port sätter in i N-schaktväggen 24 cm lång Rot ?				
165	"	Rot? Snitt nedstickande i NORIK-nisa				

166	28/9	bräddna ur stam i stycke	TPS-plan 236 407
167	"	gren?	—
S 168	29/9	Vedlik, Kåvel på överiden o ö sidan Snitt av SO. vedsticka i kalk- -gyltan, nästan vinkelrikt mot pödraden.	TPS-plan 236 407
S 169		Påle	se plan X236 4 408.
S 170		"	—
S 171		"	—
S 172		"	—
S 173		"	—
S 174		"	—
S 175		kunst	se TPS plan 234 407
S 176		2 parallella högare kistlar	längd 27 cm
S 177		kunst 7 cm l.	
S 178		kunst 4 cm l.	
S 179		kunst 6 cm l.	
S 180		kunst 8 cm l.	
S 181		3 små kistrestar 3-14 cm l.	
S 182		kunst 6 cm l.	
S 183		3 små kistlar	
S 184		kunst 22 cm l.	
S 185		3 små kistlar	
S 186		kunst 12 cm l.	
S 187		kunst 9 cm l.	
S 188		kunst 8 cm l.	
S 189		kunst ca. 10 cm l.	
S 190		x 237 y 407 z 98.40-25	se TPS-plan not? 1979
S 191 (3 prövn)		" "	" not i MV
		" "	" " i SO
S 192		" "	not?

S	193	X 257 g 407	se spec. TPS-plan
"	194	d:o	
"	195	d:o	helt förkolnad
"	196	"	
"	197	"	gren delvisförkolnad på uppåt vända efter
"	198	d:o	
"	199	sko	stubble med två rötter
"	200	d:o	kvist
"	201	d:o	" - i S änden förkolnad (myrtygen hel)
"	202	d:o	
"	203	"	
"	204	"	
"	205	"	kvist
"	206	"	"
"	207	"	" 2 cm Ö om frögärdet
"	208	"	
"	209	"	2 cm under frög.
"	210	"	3-förångning w frög. åt Ö
"	211	"	under frögärdet
"	212	"	5 cm från frög. och på samma nivå
"	213	"	
"	214	"	under 212
"	215	"	från flis under 214
"	216	"	parallellt med 212
"	217	"	under 216 stubbe?
"	218	"	
"	219	"	
"	220	"	under frög
"	221	"	
"	222	"	
"	223	"	under frög
"	224	"	
"	225	"	

TPS forts 1979

S 226 d:o se spec TPS-plm x 227 y 402

227 "

228 "

229 "

18/6-79 230

231

232

233

234

235 under 234 mft längre Ö-ut

236

237 nedanför 236

238

239

240

241

242 0" om 238

243 2 cm N 233

244 mitt emellan 232 och 243

245

246 V om 245

247 4 cm Ö om 245

248

249 under 248

250

251 under 250

252 under 251 i kanten mot S

253 i höjd med 252 14 cm från Sprofilen

254 2 cm från 250; in under 250

255

256 2 cm Ö 250 och parallellt

- 257
- 258 en liten kvist parallellt med S-profilen; som 257
- 259
- 260 ngt fjätkolnad
- 261
- 262 parallellt med 261 och 260 V-ut
- 263
- 264 Mut i 260's förlängning
- 265
- 266
- 267 kanske rot fr. stubbe?
- 268 delvis fjätkolnad
- 269
- 270
- 271 in under 269 och 270
- 272
- 273 parallellt med 272; 2 km S: ut
- 274 delvis fjätkolnad Fräbit
- 275 " " "
- 276 stubbe
- 277 delvis fjätkolnad Frä
- 278 " " "
- 279 " " "
- 280 in under 279 (från stenen)
- 281
- 282 fjätkolnad runt om (men ej inuti)
- 283 stubbe mellan 277 och 282; resten, nästan högre än 276
- 284
- 285 parallellt med 284
- 286
- 287

TPS forts 1979

TPS 288

se TPS plan X 237 y 407

289 m under 288 och 287

290

291 m liten mellan 288 och 290

292 (går även under 286 och 287)

293 fallkotte!

294 stubbe nivå 98.29

295

296 parallellt med profilen

297

298

299

300 V-ut och parallellt om. 299

301 intill 292

302 delvis förkolnad, 5 cm V 284

303 strax Ö om 302

304

305 stubbe

306 stubbe

307 stubbe

308 liten kvist mellan 306 och 307

309 delvis förkolnad runt om

310 stubbe. strax Ö om 309

311 möjligen rot från 306?

312

313 går in under den stora (V-Ö) förbiten

314 liten pinne parallellt med 313

315 stubbe V om 313 och S om 312

316 14 cm lång kvist förkolnad i båda ändar

317 stubbe

318 3 cm l kvist förkolnad i båda ändar; under 317

- 319 delvis förkolnad - spec. på översidan
- 320 från 319 och H-ut
- 321 15 cm lång och 10 tjock; förkolnad på översidan och på H-ändan
- 322 förkolnad i båda ändarna; dock ej på mitten
- 323 en på översidan och delvis på undersidan förkolnad stam
- 324 en kvist i N-S riktning under 323; delvis förkolnad: en ända
- 325 omedelbart under 324 och 323 en kvist: V-O riktning; förkolnad i O-ändan
- 326 stubbe
- 327 stor H om 323; en liten kvist
- 328 stubbe

- 329 TPS-plan över ruta x 238 y 407 z 98.41-34
förkolnad på översidan
- 330
- 331 stubbe
- 332 förkolnad på undersidan
- 333 " " översidan
- 334 helt förkolnad
- 335 fulligen rot
- 336 gren; delvis förkolnad
- 337 fulligen rot
- 338
- 339 rot?
- 340

} möjligen sammanhörande

Träprow 1979

Nr	Dat	Numm.	X	Y	Z	Sign	
TPV 74	13/6	Galostock 1; bark undersida	227.22-30	407.18-27	98.52-44	HB	
- 75	- 11	- " - 2; bark undersida	227.30-38	407.35-47	98.53-46	- " -	
- 76	- 11	Trästycke under galostock 1 ö. ändan ^{spec} _{flakundersida}	226.88-96	407.62-73	98.48-44	- " -	
- 77	14/6	löst trästycke ovan på galostock 2	227.46-51	407.22-29	98.53-44	- " -	
- 78	17/6	Galostock 3; bark under; giltigt klotad trä i flakundersida	227.56-72	407.37-51	98.47-43	- " -	
- 79	- 4	löst stock-pin under TPV 78; bark översida	227.57-62	407.40-62	98.44-42	- " -	
- 80	18/6	Galostock 5; delvis under 4; obränd m. bark	227.62-84	407.77-408.	98.47-45	- " -	
- 81	19/6	Galostock 4; obränd-bränd; bark under	227.84-96	407.62-73	98.52-45	- " -	
PS 241	25/6	nytt nummer: 1293-1296		231.87-92	407.20-24	98.49-48	EK
- 242	- 11		231.84-89	407.10-15	98.49-48	EK	
- 243	- 11		231.31-36	407.58-61	98.52-51	"	
- 244	- 11		231.11-20	407.63-66	98.53-52	"	
PS 345		gren med bark	se spec.	TPS-plan	X 2.35 Y 407	Z 98.40-35	SOJ
346		" " "					
347		gren utan " avspjälkad på undersidan					
348		gren utan bark; friklotad stående lodrätt					
349		2 cm NO 348; en liten "chips"					
350		5 cm SO om 348 och 349; en stor "chips" Följden från stamved					
351		gren delvis friklotad					
352		gren antet ruttet, kanske svagt friklotad på ytan					
353		d: o					
354		stora "chips" intill päle; säkerligen bearbetad; kanske friklotad på ena sidan					
355		"en stor chips" mellan pälarna					
356		en chips som ligger i NO riktning från 355					
357		gren eller rot med bark					
358		en stor "chips" friklotad i ändarna					
359		mellan 357 och 358; en "chips"					
360		en "chips"					
361		" " 5 cm S om 360					
362		" " ; kanske svagt friklotad					
363		" " ; stående S om 361					
364		en liten gren utan bark					
365		en liten kvist intill 362					
366		gren utan bark					
367		en chips; 5 cm Ö om 366					
368		" "					
369		en gren m. bark mellan 361 och 368					
370		en liten rot (?) under 368 (N-ifran)					
371		stående chips (N om 368)					
372		en liten gren 5 cm SV 371					
373		en gren under 372; på över- sidan och på undersidan av- spjälkade flisor, Ö-V riktning					

Träproven 1979

Mr	Dat	Anm	X	Y	Z	Sign
374	26/6	en liten gren strax S om 373 och V om 372	235	407	98.40-35	soj
375		en liten gren utan bark mellan 372 och 374; 2 cm S				
376		chips av gren				
377		gren utan bark				
378		chips i kanten strax N om 377				
379		en liten chips S om 377				
380		en liten kvist liggande på 379 NO-ut				
381		NO-fim 371 och SO om 379				
382		en liten gren utan bark mellan 378 och 381;				
383		en chips mellan 370 och 382;				
384		gren eller rot gren utan bark mellan 383 och 382				
385		gren utan bark mellan 370 och 383				
386		gren utan bark mellan 370 och 385				
387		en liten chips mellan 380 och 385				
388		en lodrät strökande gren utan bark				
389		en liten gren utan bark in till 388-				
390		en gren ^{av grenen} (kvist) i båda ändar för kvist; mellan 387 och 358				
391		2 cm N om 382				
392		en liten gren utan bark				
393		en liten kvist 5 cm NO om 380				
394		en kvist 5 cm N om 382				
395		gren utan bark; 2 cm N om 393				
396		en liten gren utan bark 2 cm Ö om 394				
397		en liten gren, kluren; in till 395				
398		gren utan bark; Fortigen samma gren som 398				
399		svordgående delar av föreg.				
400		en liten chips (in till profilen)				
401		en kvist utan bark; V om 397				
402		en chips w en gren i två delar; trädet under subprofil Fid; går parallellt med 397 (ca 8 cm från 397)				
		en 4 cm lång avbrutet gren utan bark. liggande från 398 parallellt med och helt in till 401				

Träproven 1979

Mrz	Dat	Anm	X	Y	Z	sign
403	26/6	en liten kvist; påhäng- ningen av 402 (V-ut)	se spec. TP8 235	TP8-plan 407	-plan 98.40.75	607
404		en liten kvist 2 cm H om vdr parallellt med 403				
405		en större chips				
406		en liten gren utan bark stående lodrätt direkt Ö 405				
407		en del av en gren utan bark precis V om 405 (i schaktkanten)				
408		en liten kvist liggande 5 cm MO om 407				
409		en liten kvist infäll 408				
410		en kvist stående lodrätt stående 2 cm från botten schaktkanten; NV vänt infäll 410; en liten kvist med bark				
411		en kvist med bark gräns från H schaktkanten SV-ut inmunden 410 och 411; 10 cm				
412		en liten kvist parallellt med frög. Ö andan				
413		en liten chips med knaggspår under 413				
414		en liten chips 1 cm Ö om 413				
415		en gren utan bark 2 cm Ö om 398; en liten gren utan bark i ena ändan förholnad				
416		en gren ursprungligen kluren				
417		en liten chips av en gren infäll 418				
418		en tunn chips 5 cm H om 418				
419		en liten gren utan bark 1 cm Ö om 420; lodrätt stående ca 6 cm lång.				
420		en liten kvist.				
421		1 cm H om 421				
422		en kvist utan bark från 422 inmunden mitten på 345; +1 cm SO om den				
423		en liten kvist i schaktkanten				
424		en gren V om 424 i schaktkanten				
425		en liten kvist mellan 425 och 346				
426		en liten gren utan bark 5 cm MO om 346				
427		en chips 3 cm MO om 350				
428		en chips 3 cm MO om 349 3 cm NV om 428				
429		delvis förholnad vedbit stående snett ner infäll på raden				
430						

Träproven 1979

Nr	Dat	Arb	X	Y	Z	Sign
431		en östgående blyhan parallellt med schaktkanalen delvis förkolnad gren (äppleblyhan)	235	407	98.40-25	
432		parallellt med fjög. in till schaktkanalen		se spec.	TPS-plan	
433		en gren med bark (ruta x 236 y 407)				
434		en stubbe				
435		en delvis förkolnad vedbit 5 cm Ø om 434				
436		en i ena änden förkolnad gren brygga i stånden ~ 435				
437		en gren				
438		en liten stubbe				
439		en liten stubbe med bark Ø 438				
440		en kornig träbit! rot eller liknande				
441		en chips				
442		en för vedbit delvis förkolnad med bark på översidan				
443		Stammen av en ca 5 cm djupt med varande stubbe				
444		en chips mellan förpilen delvis förkolnad och med ett litet hål				
445		en större chips S om påle				
446		en liten gren vid Ø-änden ~ 445; utan bark				
447		en liten kvist				
448		en större chips				
449		en " "				
450		en gren				
451		en chips av en gren mitt emellan 442 och 450				
452		en lodrätt strående chips mellan 450 och 451				
453		gren gående från 450 mot 447 - växel mot HV. Förligen mittan när den i huvudsak i detta lag				
454		grenströms brygga parallellt och rätligt om 453				
455		under barkbit; en liten kvist				
456		en liten kvist under 455				
457		en på hela ytan (förkolnad) gren				
458		en runtform förkolnad träbit gående inåt men under stek				
459		en gren mittan när den huvudsakligen i detta lag från H-änden ~ 456 i SD riktning in under stek				

Trängroven 1979

Nr	Dat	Anm	x	y	z	Sign
460		Kvist 4 cm H om 459	235	407	98.40-35	50g
461		liggande parallellt med denna store gren eller mindre stam fjärbolnad runt om färsk muteri		se spec TPS-plan		
462		redbit som varit ruttlen när den kunnade i detta höj invid stöcken och parallellt med 461				
463		en liten redbit liggande under 462				
464		kvistan liggande mellan 463 och 460; under 462				
465		gränset in under stöcken en på undersidan mycket fjärbolnad med barken hvar gren; kanske kvarvar därifrån genomträngningen går så långt				
466		en kvist som går in under 465				
467		går in under stöcken; gren med rötter w bark ligger främre w 466.				
468		en runt om fjärbolnad bit w store gren				
469		en liten stubbe (Foligen) liggande intill gren (3 cm i dia)				
470		en liten stubbe				
471		en stubbe? / koncentris Fion w rötter efter stubba som nu är borta)				
472		Foligen rot				
473		en liten kvistbit under V-ändan w 472				
474		gren med bark liggande parallellt med och 4 cm H om 472				
475		delvis fjärbolnad redbit under 473				
476		en gren eller rot gränset sneda i SO riktning H om 475				
477		delvis fjärbolnad del w store stam; fjärbolnad på undersidan				
478		parallellt och H om 477				
479		gren eller rot en liten chips som ligger precis H om och parallellt med 478				
480		Foligen en stor chips; mycket ruttlen				

			x	y	z
481	24/6	en på översidan fjärbund och med på undersidan fjärbund konserverande bark; kan vara en förstjynting 0-ut och förlängning av 465-	235	407 se spec	98.40-35 TPS-plan
482		gren; parallellt med stöcken			
483		en i kanten i höjd med pilbågen (?) liten gren eller rot			
484	28/6	gren, ruttan	234	407	98.41-38
485		kvist			
486		kvist			
487		kvist			
488		kvist			
489		kvist			
490		- " -	y 407.17	x 234.4	98.41-38
491		kvist	407.21	234.6	
492		gren	20	3	
493		kvist	24	13	
494		kvist	26	8	
495		gren	23	4	
496		gren	25	3	
497		gren	24	2	
498		redbit + ev. rot	26	0	
499		gren	29	9	
500		gren eller rot	29	8	
501		gren	31	7	
502		gren	30	0	
503		kvist	32	3	
504		kvist	34	7	
505		kvist	38	3	
506		Förligen rot snett medgående i mutans-ut	32	0	
507		Förligen rot, lodrätt medgående	29	2	
508		kvist	27	7	
509		kvist	25	6	
510		gren	28	8	
511		Förligen rot	20	6	
512		kvist	20	11	
513		gren	27	10	
514		del av gren	28	12	
515		kvist	28	13	
516		gren	31	17	
517		gren	34	24	
518		en chips (under stöcken)	30	28	
519		delvis fjärbund chips under stöcken	32	28	
520		d:o	33	28	
521		d:o	34	28	
522		del av gren (under stöcken)	36	28	
523		delvis fjärbund chips (under stöcken)	32	32	

Träprover 1979

Nr	Dat	Anm	y	x	z
524		str chips, delvis förbränd	407.37	234.28	98.41-38
525		kvist	37	27	
526		en eller två chips	38	21	
527		liten kvist	34	15	
528		"	34	15	
529		kvist	33	15	
530		"	34	15	
531		gren	37	16	
532		gren	35	12	
533		gren	38	16	
534		chips	33	12	
535		gren	32	10	
536		gren	38	15	
537		"	31	16	
538		chips	37	17	
539		Förligen chips	37	21	
540		gren	38	18	
541		gren	38	22	
542		chips	40	19	
543		gren	42	16	
544		kvist	42	13	
545		gren	40	12	
546		gren	45	16	
547		chips, delvis förbränd	39	6	
548		gren	38	8	
549		liten blåvann kvist	38	9	
550		kvist	45	12	
551		kvist	42	2	
552		kvist	43	4	
553		kvist	54	9	
554		kvist	52	8	
555		kvist	50	6	
556		kvist	47	6	
557		kvist	46	6	
558		gren	47	2	
559		gren	59	12	
560		gren	58	8	
561		gren	58	4	
562		gren	58	5	
563		gren	62	12	
564		chips eller gren	65	16	
565		gren	56	14	
566		Förligen rot	49	18	
567		kvist	57	16	
568		chips w gren	59	14	
569		kvist	60	14	
570		kvist	59	14	
571		kvist	57	11	
572		kvist	58	15	
573		kvist	62	18	
574		kvist	85	22	
575		småa liggande stubbe	55	24	

Träproven 1979

Nr	Dat	Arum	Y	X	Z	
576	28/6	Froligen chips	407.64	234.18	98.41-38	Boj
577		"	62	5		
578		chips	60	7		
579		Froligen chips	62	6		
580		gren	63	6		
581		gren	63	3		
582		kvist	63	5		
583		chips	61	5		
584		gren	61	4		
585		gren	58	4		
586		gren	65	10		
587		gren	65	8		
588		på översidan förhöjning redbit liksom i intill NV-sidan ut på pälan	68	10		
589		gren	75	29		
590		gren	75	20		
591		gren	68	30		
592		gren	67	30		
593		gren	69	22		
594		gren eller rot	68	15		
595		chips	69	17		
596		gren eller rot	68	20		
597		gren eller rot	79	23		
598		kvist	79	28		
599		chips	73	26		
600		gren	69	15		
601		rot	66	27		
602		gren	71	26		
603		chips	64	22		
604		kvist	68	25		
605		gren	74	23		
606		gren	70	19		
607		chips av gren	79	23		
608		kvist	75	25		
609		gren eller rot	75	27		
610		kvist	72	28		
611		gren	57	30		
612		kvist	62	33		
613		stubbe - 4 cm (djup 4 cm)	56	27		
614		gren	57	39		
615		kvist	56	40		
616		kvist	65	42		
617		gren	64	43		
618		gren	62	41		
619		gren	61	41		
620		provstörre förbit	63	32		
621		gren i riktning mot pälan i mitten (resten ligger kvar)	55	50		
622		gren (gren i under barklager)	50	49		
623		di:o	50	50		
624		Froligen rot	57	51		

		y	x	z	sign
625	Folien rot	407.58	234.53	98.41-78	
626	gren	60	50		
627	gren	60	57		
628	gren	61	52		
629	kvist	60	53		
630	gren	65	50		
631	gren	66	56		
632	"	63	49		
633	kvist	63	47		
634	chips	68	45		
635	gren	67	47		
636	gren	68	49		
637	kvist	70	51		
638	kvist	64	54		
639	kvist	65	51		
640	kvist	74	49		
641	kvist	70	57		
642	kvist	70	58		
643	kvist	68	59		
644	chips av gren	68	60		
645	" " "	66	62		
646	prov av pile	63	57		
647	kvist eller rot	75	58		
648	prov av större frögren?	75	50		
649	gren	80	45		
650	kvist	81	45		
651	kvist	81	39		
652	"chips" av gren	77	30		
653	stubble - 4 (djup för förgreningstället)	80	30		
654	kvist	80	30		
655	kvist	73	26		
656	gren	87	5		
657	gren	75	68		
658	gren	70	89		
659	gren	75	95		
660	gren	72	98		
661	gren	66	85		
662	"	61	83		
663	"	61	87		
664	"	56	75		
665	"	93	58		
666	"	58	86		
667	"	54	84		
668	"	52	84		
669	"	52	83		
670	"	86	53		
671	"	55	96		
672	"	51	87		
673	"	83	48		
674	grenmöglingen en, halv - fläkt i ena änden elastisk och böjlig	52-37 -50 -30	75-93 -50 -30		eller djupare

Notera på
grenar emellan
Stochamn
(på vassidan)



Nr	Dat	Anmär	y	x	z
675	28/6		407.55	204.97	98.41-38
676			52	96	
677			51	90	
678			46	83	
679			48	78	
680			45	73	
681			43	72	
682			40	72	
683			47	72	
684			47	71	
685			39	63	
686			38	63	
687			37	63	
688			35	87	
689			31	71	
690			31	72	
691			28	71	
692			27	67	
693			28	67	
694		chips av gren	26	69	
695		chips på stork	30	62	
696		" " "	30	78	
697		gren	26	53	
698		Fotligen rot	60	30	
699		gren	25	65	
700		gren	23	67	
701		gren eller rot	20	70	
702		kvist	17	63	
703			13	53	
704			12	51	
705		Fotligen rot växt mer under stork	10	58	
706		Fotligen rot	13	83	
707			5	83	
708		på undersidan förkolnad chips	3	90	
709			7	95	
710			7	95	
711		chips förkolnad på ena sidan	15	98	
712		chips delvis förkolnad på övre sidan	17	88	
713		på ena sidan förkolnad	20	83	
714		gren med gamla överväxning	21	77	
715			27	97	
716			35	98	
717			38	95	
718			45	100	
719			35	98	
			407.35	234.95	

kvist!

under stork

Träprow 1979

Mr	Dat	Anm	Y	X	Z	Sign
720	29/6	gren	407.05	233.05	ca 98.40	407
721		"	7	2		
722		"	20	4		
723			15	22		
724			10	23		
725			15	19		
726			18	17		
727			14	16		
728		chips w gren	20	18		
729		stubbe rothalsen 1 cm över nivån; en vilt stubbe	23	25		
730			25	30		
731		Froligen	15	25		
732		vilt stubbe	9	30		
733			13	32		
734			25	35		
735			15	32		
736		vilt stubbe	29	40		
737		chips w gren	21	40		
738		" " "	15	42		
739		chips	28	33		
740		" -	12	34		
741		gren eller rot	22	27		
742		chips w gren	24	30		
743			25	27		
744			34	30		
745			33	35		
746			36	35		
747			37	33		
748		Froligen rot	31	10		
749		chips w gren	33	4		
750		gren	28	3		
751		"	30	33		
752		chips	38	27		
753		Froligen rot eller stubbe in till sten	33	20		
754		delvis förbehandlad vedbit	30	25		
755		stubbe sneda viken mot Ö	36	28		
756		under tredje del w stammen på föreg. stubbe	38	27		
757			37	31		
758			35	33		
759			33	39		
760			40	28		
761		vedprov w bearbetad rund stick; mjögpin	29	29		gin sneda nerat i NO riktning
762			25	34		
763		Froligen liten stående stubbe	29	48		
764			29	43		
765			12	48		
766			6	57		
767		Froligen rot	14	57		

Nr	Dat		y	x	Z	Sign
768	29/6	Chips w grøn	407. 11	233. 63	ca 98.40	507
769			6	63		
770		rot från stubbe som bröde ha befunnit sig i låge på 407.10-237.60	6	61		
771			6	77		
772		möjligen rot	8	69		
773		möjligen chips w grön	10	60		
774			13	72		
775			10	72		
776			20	55		
777			20	75		
778			15	76		
779			31	75		
780			31	75		
781			20	74		
782		chips	26	72		
783			30	79		
784			30	80		
785		brist	35	74		
786		chips	28	74		
787			25	73		
788			26	77		
789			27	75		
790		stubble, rotträs -2	30	73		
791		chips	30	72		
792		sneta strående stubbe (50) rotträs #2	25	74		
793		grön	26	72		
794		"	26	77		
795		chips	21	77		
796			20	78		
797		fröligen chips	16	74		
798			45	70		
799		chips	30	73		
800			34	80		
801			33	79		
802			30	80		
803		stubble	37	67		
804			41	70		
805		fröligen rot men ej från frög. stubbe	40	62		
806		svårare från en stubbe som står	45	60		
807			45	56		
808		chips eller avsprungen delvis fröträs vid bit	35	70		
809			40	60		
810			45	63		
811			40	73		
812			51	73		

Wet från eller till intill

Träproven 1979

Nr	Dat	Anm	y	X	Z	Sign
813	29/6		407.50	233.64	ca 98.40	507
814			51	56		
815			51	57		
816			51	60		
817			58	56		
818			59	65		
819			56	59		
820			65	55		
821			61	51		
822			61	68		
823		fortigen stor chips	59	73		
824			56	75		
825			54	73		
826		i ena änden frökolvad; på frösidan mycket rötter grön	70	67		
827			57	86		
828			55	82		
829			55	82		
830			54	80		
831		Stubbe; rötthals - 2 smeta liggande mot SO; stammen med skada	56	82		
832			66	83		
833		fräckmuta	65	50		
834			56	51		
835			57	49		
836		delvis frökolvad	61	56		
837			65	57		
838			67	63		
839			70	69		
840		chips	67	58		
841			68	73		
842			67	72		
843			62	75		
844			63	71		
845		chips	64	71		
846			64	70		
847			64	75		
848			61	74		
849		chips w grön	65	79		
850			66	73		
851		chips med kil i	69	77		
852			70	80		
853			66	77		
854			67	77		
855			67	76		
856			64	73		
857		fossil barksvamp	65	73		
858			66	74		
859		Stubbe; rötthals - 2 smeta liggande mot SO; stammen med skada	59	81		

Träproven 1979

Nr	Dat	Anm	y	x	z	Sign
860	29/6		407.62	233.83	ca 98.40	507
861			60	79		
862			65	81		
863		chips w green	67	84		
864			71	63		
865		delvis fjärbolnad	68	69		
866			69	72		
867			69	74		
868			69	77		
869		chips	71	71		
870		delvis fjärbolnad reddbit "stämme", merpressad	72	85		
871			77	80		
872			71	80		
873		chips	71	79		
874			75	78		
875			79	81		
876			76	82		
877			75	81		
878		delvis fjärbolnad reddbit	78	84		
879		Froligen chips	90	74		
880			72	91		
881			77	72		
882			75	89		
883			77	91		
884			73	92		
885			75	94		
886			79	97		
887			71	97		
888			82	95		
889			77	70		
890			76	53		
891			75	52		
892		Stubbe	87	53		
893		Stubbe	85	55		
894		Stubbe	75	40		
895			70	44		
896			70	53		
897		totträtt stämme green möjligen stäm från djupare liggande stubbe	72	53		
898			70	98		
899			70	94		
900		Stubbe - snett liggande mot 110 under kalksten	63	92		
901			61	96		
902		chips w green	60	96		
903			60	83		
904			64	87		
905		stubbe	53	88		

Nr	Dat	Anm	M	X	Z	sign
906	29/6		407.55	233.96	ca 98.40	507
907		Froligen rest från stubbe på högre nivå	50	91		
908			45	95		
909			48	93		
910			51	96		
911		vedprov av en i N-änden förhöjning gren (andra änden död) stubbe	44	82		
912			41	85		
913			43	95		
914			36	95		
915			32	85		
916			32	89		
917			35	93		
918			34	98		
919		chips	36	97		
920			29	95		
921			29	94		
922			25	92		
923			22	90		
924			18	89		
925			15	84		
926			20	92		
927			21	96		
928			21	98		
929			14	90		
930			14	100		
931			7	98		
932			8	88		
933			8	90		
934			18	98		
935			13	95		
936			17	89		
937			15	84		
938			9	86		
939			9	85		
940		stubbe i mothals-2 utförande mot Ö	13	85		
941			17	84		
942			20	83		
943			42	4		
944		chips av gren	45	15		
945		bedrävt stående gren; möjlig från från en djupt stående stubbe	45	17		
946			42	22		
947		bedrävt stående gren	50	23		
948			46	29		
949			45	35		

Träpörrer 1979

Nr	Dat	Anm	y	x	z	Sign
950	29/6	chips w green	407.48	233.33	98.40	507
951			49	41		
952			51	42		
953			50	42		
954			48	39		
955			47	39		
956			47	39		
957			43	36		
958			41	37		
959		chips	40	35		
960			40	36		
961		chips	50	44		
962			48	41		
963		fiskbarn redbit	47	41		
964			46	46		
965		stutte	46	43		
966		tröggen stutte	41	48		
967			43	49		
968			44	46		
969		rutten redbit	42	43		
970		chips w stora green	45	40		
971			52	37		
972		delvis fiskbarn redbit	57	28		
973		chips	61	20		
974		"	56	15		
975		fiskbarn redbit	52	4		
976		chips	58	13		
977		möjligen från djupare sittande stutte	55	5		
978		do	52	9		
979		chips	53	18		
980			58	18		
981		tröggen, möjligen från djupare sittande stutte	58	13		
982			58	15		
983		chips w green	60	06		
984		chips w green	58	06		
985			60	10		
986			63	07		
987			58	02		
988			62	19		
989			65	08		
990			66	08		
991		chips Utgår, recent trä. 245-81	71	07		
992			65	12		
993			64	14		
994			68	12		
995			73	15		
996		chips	63	16		
997			65	14		
998			70	13		
999		chips w green	66	15		
1000		"	66	17		

Träproven 1979

Nr	Dat	Anm	Y	X	Z	Sign
1001	29/6		407,66	237,20	98,40	507
1002			64	25		
1003			65	31		
1004			80	10		
1005			80	12		
		(i 408-linjen)	X	Y	Z	
TPV 82	25/6	hålpasta av stock; helt iggumma kolad	227.20-28	408.00-09	98.53-49	BRO
83	27/6	kvist-gren(?) under stock 2, oländ	227.10-27	408.42-55	98.50-49	-11-
84	-	Galvstock 3; helt iggumma kolad	227.28-42	408.48-65	98.53-52	-4-
85	-	Galvstock 1; oländ över, ej bark under	227.00-13	408.25-34	98.50-48	-4-
86	29/6	Galvstock 2; möjligen bränd över; bark under	227.06-21	408.52-63	98.53-49	-11-
87	-	Galvstock 4; bark över och under (ej bränd)	227.28-40	408.66-76	98.55-49	-11-
88	-	Galvstock 5; ej bränd över vid provet, bark under	227.41-55	408.76-86	98.53-50	-11-
89	-	Galvstock 6; kraftigt kolad, kätterna, bark under	227.65-79	408.93- ^{409.02}	98.54-50	-11-
90	-	Galvstock 7; ej bränd över bark under	227.80-90	409.01-11	98.55-50	-11-
91	2/7	Stamm med tätter mellan stockarna 4 & 5 planritad som påle	227.41	408.82	98.52-51	-11-
92	4/7	Galvstock 8; kolad över, bark under	227.80-88	409.30-41	98.54-51	-11-
93	-	Stamm med tätter; planritad som påle	227.33	409.00(03)	98.54-47	-11-
94	-	kolad stockbit ovanpå stock 6	227.83-48	409.50-60	98.57-55	-11-
1006	5/7	stubb(?) i x 236-linjen, se sektionens ritning	236.00	y 407.23	98.33-30	507
1007	"	gren? omedelbart intill 1006	236.00	y 407.25	98.20	"
1008	"	gren? " V 1006	236.00	y 407.22	98.31	"
1009	"	" ?	236.00	y 407.20	98.30	"
1010	"	" ?	236.00	y 407.28	98.32	"
1011	"	chips	236.00	y 407.18	98.29	"
1012	"	gren? lodrätt stående	236.00	y 407.16	98.30-27	"
1013	"	rot ?	236.00	y 407.15	98.30	"
1014	"	chips	235.97	y 407.15	98.29	"
1015	"	gren? lodrätt stående	235.80	y 407.25	98.34-30	"
1016	"	krist	236.0	y 407.27	98.28	"
1017	"	gren? snett lodrättstående i NV-SO riktning	235.98	y 407.25	98.28	i kallegyllens ytt skikt
1018	"	gren?	235.97	y 407.23	98.28	
1019	"	chips	236.0	y 407.33-35	98.29	
1020	"	gren?	235.97-236.0	y 407.40	98.29	
1021	"	chips	236.0	y 407.41	98.29	
1022	"	chips	235.95-236.0	y 407.33-38	98.29	
1023	"	gren?	235.91-95	y 407.31	98.29	
1024	"	" omedelbart under 1023	235.91-95	y 407.31	98.29	
1025	"	" parallellt med 1023	235.91-95	y 407.32	98.29	
1026	"	gren?	235.72	y 407.20-22	98.31	
1027	"	gren i snett under liten sten	235.87	y 407.18-21	98.31-28	
1028	"	gren i snett med i kallegyllens mot V	235.80	y 407.21-34	98.33	
1029	"	chips	235.78	y 407.27-30	98.32	

Träprover 1979

Nr.	Dat.	Anm.	Y	X	Z	Sign.
TPV 95	12/7	rot?	407,51-3	229,75-79	98,50-49	Chr. L.
96	↓	kvist-gren?, möjl. sam.h. m. "stock" norr- därn.	,83-89	,73-78	,48	↓
97		kvist, intill del av stock	,75-82	,67-72	,47	
98		kvist, intill Salix?-stubbe? och chips?	,03-10	,68-72	,49	
99		kvist	,12-17	,60-67	,47	
100		kvist	,03-09	,56-61	,49	
101		kvist-gren	,18-23	,51-57	,49	
102		kvist	,32-35	,49-53	,49	
103		kvistar-grenar	,44-50	,53-58	,495,49	
104		kvist	,40-45	,45-52	,475	
105		kvist	,33-40	,40-47	,50	
106		kvist	,33-37	,32-36	,49	
107		kvist	,18-23	,28-34	,50	
108		gren, utstickande u. stock(ar)	,52-59	,32-39	,50	
109		kvist	,43-48	,23-29	,50	
110		kvist	,45-49	,16-20	,50	
111		kvist-gren	,28-35	,28-34	,52	
112		kvist	,22-28	,08-12	,51	
113		kvist	,03-11	,05-09	,52	
114		kvist	,11-14	,04-11	,50	
115		kvist-gren, utstickande u. stock	,78-84	,28-31	,50	
116		kvist - " -	,83-88	,18-21	,51	
117	12/7	kvist - " -	,75-80	,10-12	,505	Chr. L.
118		"chips"	,07-17	,74-85	,49	- " -
119	12/7	rot?	,38-39	,70-80	,52	Chr. L.
TPS 1030	20/7		407, 8-9	231, 10-17	98, 46	EK
1031			407, 22-22	231, 28-34	98, 43	
1032			407, 4-7	231, 29-35	98, 43	
1033			407, 46-47	231, 52-57	98, 46	
1034			407, 12-18	231, 35-39	98, 45	
1035			407, 40-45	231, 43-45	98, 44	
1036			407, 45-49	231, 46-51	98, 45-44	
1037			407, 87-73	231, 70-75	98, 48	
1038			407, 7-9	231, 90-96	98, 46	
TPV 120	23/7	Galvstock 8 (bark under; samma som 92)	410,58-69	227,12-24	98,56-48	HB
121	- " -	Galvstock 9 (bark under)	410,55-65	227,78-60	98,56-47	- " -
122	- " -	1:a galvstocken N stock 9 (bark under)	410,65-75	227,62-74	98,56-48	- " -
123	- " -	2:a - " - N - " - (skad)	410,67-76	227,76-83	98,55-50	- " -
124	- " -	Träskäl eller skad bark	410,04-20	227,73-86	98,57-56	- " -
125	- " -	Obänd trästjäl med bark under stock 8	410,15-26	227,34-42	98,51-48	- " -
126	- " -	Trästjäl med bark under stock 9	410,08-14	227,58-64	98,50-48	- " -
127	- " -	Större träspån under och mellan stock 9 och 1:a N om 9	410,70-77	227,60-58	98,50-49	- " -
128	- " -	Horisontell rot mellan stock 8's bark och trä	410,05-14	227,48-53	98,51-49	- " -
129	- " -	- " - " - " - " -	410,13-22	227,48-52	98,52-47	- " -
130	- " -	Stubbe - rot? (vertikal)	410,15	227,70	98,50-40	- " -
131	- " -	- " - " - (vertikal)	410,28	227,72	98,50-38	- " -
132	- " -	Rot eller del av pile (iig planritad)	410,32	227,96	98,41-31	- " -
133	- " -	Stubbe - rot? (vertikal)	410,56-64	227,24-29	98,58-48	- " -
134	- " -	Rot? (vertikal)	410,68-74	227,12-16	98,46-38	- " -
135	- " -	- " - " -	410,70-73	227,89-93	98,55-48	- " -
136	- " -	Stubbe - rot? (vertikal)	410,75	227,18	98,55-48	- " -

Träproven

	NR	Dat	Omnr.	X	Y	Z	Sign.
	TPV 137	23/7	Rot? (verklial)	227.70	410.80	98.55-47	HR
	138	-	Stubbe - Rot (verklial)	227.52	410.80	98.54-49	- " -
	139	-	Rot? (verklial)	227.85	410.85	98.53-50	- " -
	140	-	Stubbe - Rot? (verklial)	227.23	410.86	98.57-49	- " -
	141	-	Bearbetat träspån	227.83	410.14	98.50	- " -
	TPV 142	24/7	Kvist	229,11-18	407,01-03	98,495	Chr. L.
	143	-	- " -	,08-09	,04-11	,48	- " -
	144	-	- " - ?, rot?	,11-15	,05-10	,48	- " -
	145	-	Kvist	,07-14	,10-125	,49	- " -
	146	-	- " -	,01-09	,12-14	,48	- " -
	147	2/8	Golostock 3; delvis bränd över; bark under	228.24-44	410.13-30	98.53-48	HR
	148	-	Galvostock 4; bränd över, bark under	228.46-61	410.20-33	98.54-48	- " -
	149	-	Galvostock 4b; oländ över, bark under	228.06-24	410.86-91	98.56-50	- " -
	150	-	Galvostock 5; bränd över, trä in, bark ^{bark}	228.57-71	410.27-45	98.52-48	- " -
	151	-	Galvostock 6; bränd över, trä in.	228.82-91	410.43-50	98.49-46	- " -
	152	-	Galvostock 7; oländ över, bark längs södra längsidan (ej CV prov)	228.84-97	410.83-92	98.50-48	- " -
	153	-	Gren - Rot?	228.00-12	410.21-28	98.49-43	- " -
	154	-	Träspån; med ned i splan; 78 ritad som päl	228.14-19	410.21-28	98.53-47	- " -
	155	-	Rot?; forts under 98.41	228.43	410.80	98.53-41	- " -
	156	-	Gren - Rot? ovanför och mellan stock 5 & 6	228.63-73	410.71-81	98.54-50	- " -
	157	-	Stable - Rot? (forts under 98.40)	228.66	410.74	98.49-40	- " -
	158	-	Stable + Rot	228.67	410.61	98.51-47	- " -
	159	-	Trästycke (spån?) ovanför och mellan stock 5 & 6	228.70-77	410.55-64	98.53-52	- " -
	160	-	Gren - Rot? mellan stock 5 & 6	228.83-85	410.71-78	98.51-48	- " -
	161	3/8	Rot, stubbe, päl? (sannolikt rot) forts under 98.37	227.13-20	409.32-42	98.50-46	- " -
	162	-	Rot, stubbe, päl? (sannolikt rot) forts under 98.37 (foto)	227.13-17	409.42-46	98.51-46	- " -
	163	-	Rot, stubbe, päl? (sannolikt rot) forts under 98.35	227.37-44	409.75-81	98.54-39	- " -
	164	-	Rot, stubbe, päl? (sannolikt rot) forts under 98.37	227.87	409.45	98.51-42	- " -
	TPV 165	6/8	Kvist	229,88-95	407,01-04	98,485	Chr. L.
	166	-	Stam?, mindre	,76-80	,86-94	98,485	- " -
	167	-	Kvist?	,63-71	,29-37	98,47	- " -
	168	-	Gren?, större (stock?)	,95-55	,52-61	98,52	- " -
	169	-	Chips	,38-44	,18-26	98,47	- " -
	170	-	Kvist?	,36-40	,11-18	98,475	- " -
	171	-	Kvist?	,32-38	,45-50	98,48	- " -
	172	-	Kvist?	,09-12	,06-13	98,475	- " -
	173	7/8	Kvist	,83-91	,76-82	98,47	- " -
	174	7/8	Kvist	,92-96	,18-20	98,48	- " -
	175	-	Kvist	,0-04	,05-08	98,48	- " -
	TPS 1039	10/8	hela kvisten	231,12-17	407,72-82	2 98,44	EK
	1040	-	- " -	231,02-06	407,48-53	98,43	- " -
	1041	-	hela kvisten	231,15-18	407,37-40	98,41	- " -
	1042	-	hela fragmentet	231,05-10	407,11-17	98,42	- " -
	1043	-	hela kvisten	231,37-42	407,75-80	98,42	- " -
	1044	-	- " -	231,23-24	407,70-77	98,44	- " -
	1045	-	- " -	231,45	407,68-75	98,43	- " -
	1046	-	- " -	231,40-45	407,55-65	98,45	- " -
	1047	-	hela kvisten	231,41-48	407,36-42	98,41	- " -
	1048	-	- " -	231,49	407,36-40	98,40	- " -

SAMMA som 294

TRÄPROVER				X	Y	Z	Sign
N:R	DAT	ANM.					
TPS 1049	10/8			231.44-49	407.27-30	98.42-40	EK
1050	"			231.58-63	407.10-17	98.42	"
1051	"			231.57-65	407.36-39	98.43-40	"
1052	"	hela kvisten		231.56-59	407.43-50	98.41-43	"
1053	"			231.52-56	407.77-84	98.44	"
1054	"			231.80-86	407.73-74	98.42	"
1055	"			231.75-82	407.67-73	98.43	"
1056	"	hela fragmentet. Stod på högkant		231.83-89	407.56-57	98. $\frac{41}{39}$	"
1057	"			231.80-84	407.41-46	98.40	"
1058	13/8			231.64-72	407.17-20	98. $\frac{44-47}{42-45}$	EK
1059	"	hela fragmentet.		231.61-78	407.66-75	98. $\frac{46-44}{45-43}$	"
1060	"			231.21-24	407.57-64	98. $\frac{45}{43}$	"
1061	14/8			237.10-30	407.20	98.30	GOJ
1062	"			05-38	13-23	98.29	
1063	"	gren		18	18		
1064	"	" delvis förkolnad		18	22		
1065	"	gren		5	22		
1066	"	gren		20	19		
1067	"	gren		25	09		
1068	"	gren		26	23		
1069	"	"		38	20		
1070	"	"		40	15		
1071	"	"		42	16		
1072	"	" på översidan förkolnad		50	10		
1073	"	" " " "		53	09		
1074	"	rot på undersidan		65	15		
1075	"	delvis förkolnad stamfragment (gren från 40 - 15 till 60-45)		60	15		
1076	"	5 änden ej förkolnad					
1076	"	gren, på övre sidan förkolnad		55	13		
1077	"	gren		50	12		
1078	"	gren eller rot		40	15		
1079	"	gren		40	13		
1080	"	gren		37	12		
1081	"	gren delvis förkolnad på översidan		15	10		
1082	"	gren (ändan färg.)		15	10		
1083	"	gren		20	17		
1084	"	gren		12	12		
1085	"	delvis förkolnad gren		8	10		
1086	"	"		2	09		
1087	"	gren		8	8		
1088	"	Endligen rot		41	25		
1089	"	gren		30	23		
1090	"	gren rikt mot mitten		30	19		
1091	"	gren		25	25		
1092	"	gren		48	20		
1093	"	gren		48	21		
1094	"	gren		60	10		
1095	"	gren delvis förkolnad i ena änden		63	11		
1096	"	Stubbe		66	14		
1097	"	gren på översidan förkolnad		69	11		
1098	"	gren i ena änden "		65	18		
1099	"	gren kantbe. helt "		68	14		
1100	"	minst 10 cm lång gren		64	22		

Har	Dat	Anm	X	Y	Z	Sign
TPS1101	19/8	stubbe direkt på kalkbleken	257.77	407.07		507
1102		gren i ena överändan fjärbolnad	73	12		
1103		gren på kalkbleken	77	10		
1104		gren i H änden fjärbolnad	80-55	15		
1105		över fjäran provett en stubbe som tydligen har växt fram efter att fjäran provet stängts ut	60	23		
1106		stubbe som tydligen också är framväxt efter att 1104 stängts ut därifrån stubbens ena rot följer riktningen w 1104	60	20		
1107		en stor fjärbolnad Färbit (runtom fjärbolnad i S änden) (på en mursten) under S änden w 1107; delvis fjärbolnad gren	65-80	25	98.37-39	
1108		vid sydändan w 1107. en kvist som är fjärbolnad i den änden som ligger närmast fjärbolnade änden w 1107	56	28		
1109		gren	53	25		
1110		närstan helt fjärbolnad gren	40	25		
1111		totaligen rot	45	27		
1112		Färligen chips	38	25		
1113		gren, i båda ändarna fjärbolnad	43	26		
1114		gren	40	25		
1115		delvis fjärbolnad bit w gren	35	27		
1116		gren	27	30		
1117		rot	20	34		
1118		gren, i ena änden fjärbolnad	27	28		
1119		" " " "	23	27		
1120		" " " "	20	25		
1121		gren eller rot, mkt ruttan	17	31		
1122		på hela ruttan fjärbolnad vedbit H Stam	12-20	24-40		
1123		gren, litet fjärbolnad	12	38		
1124		gren	15	26		
1125		gren?	10	23		
1126		stor chips w gren	10	23-33		
1127		delvis fjärbolnad vedbit	20	28		
1128		direkt på kalkgjutjärn; totaligen rot	25	28		
1129		gren, i ena änden fjärbolnad	20	27		
1130		stor chips; jmf 1126	18	38		
1131		en gren; direkt på kalkbleken	-5-20	27		
1132		gren	13	28		
1133		gren	2	25		
1134		gren jmf fjäran	-5	25		
1135		gren i ena änden fjärbolnad	21	29		
1136		20 cm lång, 2 cm bred. ca 7 mm tjock. är ca 5 cm tjock stam spjälkad flis; i öst änden möjligen tillspottad (redpor)	65-75	25-50	98.34-36	
1137		gren	45	20	98.33-36	
1138		gren eller rot	38	24		

Obs! från
Ffilm V 12:11-12
V 14:27-31

Hz	Dat	Anm	x	y	z	Sign
1139		gren delvis färbad	237.30	407.48	78.72	309
1140		(klyka); gren i spetsen (S) färbad	25	49		
1141		gren	14	48	98.74	
1142		gren	12	49		
1143		gren; möjlig samband med föregående	7	47		
1144		fragm. w gren	12	45		
1145		gren	17	44		
1146		" ; under föreg.	17	44		
1147		" ; delvis färbad	17	44		
1148		gren; under föreg	17	44		
1149		gren	3	45		
1150		gren	6	45		
1151		"	3	44		
1152		"	2	42		
1153		"	30	51		
1154		gren (färbad i i Ö vägen) fröliggen äpple stubble (in situ) i massa (rotstalsen över)	25-35	45-90	98.30-36	
1155		stubble	80	55	98.77	
1156		stubble	88	55		
1157		stubble	80	60		
1158		fragm. w gren	68	55	98.36	
1159		på yttan färbad gren	27	58		
1160		gren	22	58		
1161		gren	33	62	98.35	
1162		gren	37	53		
1163		gren	38	54		
1164		chips	7	57		
1165		gren	3	55-68	98.22-31	
1166		fragm w gren	28	58		
1167		chips	6	58		
1168		gren	2	58		
1169		gren; i ena änden färbad	7	64		
1170		gren	5	68		
1171		chips w gren	6	62		
1172		gren	17	60		
1173		delvis färbad reddbit	10	62		
1174		gren	8	65		
1175		gren eller rot	12	60		
1176		delvis färbad reddbit	14	61		
1177		gren	6	62		
1178		gren	7	66		
1179		gren	8	62		
1180		gren	6	68		
1181		delvis färbad flis w gren	3	71	98.32	
1182		gren	2	66		
1183		gren	3	67		
1184		gren	2	66		
1185		gren	4	71		
1186		gren	8	72		
1187		gren	6	74		

slut

x y z

1188	gren struken med i gyllian	237.04	907.73	
1189	gren "	2	73	
1190	gren "	1	71	
1191	gren "	0	73	
1192	gren "	8	78	
1193	växtfibern av rogt slag	9	71	
1194	gren "	9	74	
1195	gren "	10	72	
1196	gren eller liknande	12	72	
1197	gren "	13	71	
1198	gren i mossorn	7	69	
1199	gren " "	8	70	
1200	gren " "	12	71	
1201	" " "	12	72	
1202	gren "	6	75	
1203	gren "	8	73	
1204	gren "	15	75	
1205	gren "	13	68	
1206	gren "	21	79	
1207	gren, delvis förkolnad	25	65	98.32
1208	gren "	20	65	
1209	gren "	15	74	
1210	gren "	15	72	
1211	gren "	18	78	
1212	gren "	16	79	
1213	gren "	25	65	
1214	gren "	28	63	
1215	gren "	28	66	98.33
1216	gren Förtigen äpple	80 - 55	40 - 85	98.38
1217	färgm. w stam	50	72	98.35
1218	huden 1217; Förtigen rost	77	66	
1219	" " ; gren	49	75	
1220	" 1219; gren	49	75	
1221	H " 1220; gren			
1222	H " 1221; gren	55	70	
1223	huden 1222; Förtigen rost	51 - 78	65 - 75	98.36
1224	gren "			
1225	huden den föreg.; gren	60	73	
1226	gren "	51	80	
1227	gren, kanske förkolnad	55	76	
1228	gren "	40	77	
1229	gren "	35	80	
1230	gren "	67	69	
1231	delvis förkolnad gren	75	80	98.36
1232	gren "	73	66	
1233	delvis förkolnad vedbit	69	60	
1234	gren (huden rost)	75	61	98.35-34
1235	Antik och huden (V sidan)	66	88	
1236	förkolnad gren På undersidan (och andra sidor med undantag av över- sidan) förkolnad. Stämman	≥ 15 237. 65-238.05	407. 70-80	98.36
1237	gren	60	73	

Num	Dat	Anm	X	Y	Z	Sign
1238	14/8	gren	232. 58	407 81		307.
1239		gren	80	80		
1240			85	73		
1241		gren (gren in i 0 profilen)	85	80		
1242		rot	97	78		
1243		Foligen rot grenade in i rugg	44	90		
1244		Foligen rot	45	90		
1245		"	48	90		
1246		delvis fiholmad vedbit	30	90		
1247		"	28	87		
1248		gren	52	86		
1249		gren	53	88		
1250		gren, fiholmad	237. 50	407. 85		
1251						
1252	-"-		231. 93-98	407, 88-41	98,45	EK
1253	-"-	hula kvisten	231. 95	407. 27	98,42	EK
1254			232. 91	407. 02	98,39	S. Bergh
1255			, 81	, 14	, 40	-"-
1256			, 94	, 14	, 41	↓
1257			, 80	, 24	, 40	
1258			, 87	, 39	, 40	
1259			, 82	, 54	, 41	
1260			, 73	, 79	, 41	
1261			, 93	, 66	, 40	
1262			, 55	, 34	, 39	
1263			, 54	, 13	, 39	
1264			, 57	, 57	, 39	
1265			, 47	, 62	, 40	
1266			, 28	, 71	, 41	
1267			, 53	, 73	, 40	
1268			, 41	, 77	, 40	
1269			, 36	, 51	, 40	
1270			, 04	, 47	, 42	
1271			, 13	, 74	, 41	
1272			, 18	, 49	, 42	
1273			, 17	, 25	, 41	
1274			, 15	, 18	, 41	
1275			, 14	, 13	, 40	
1276			, 39	, 27	, 40	
1277	-"-		, 49	, 25	, 39	
1278	14/8	kvist?	"58) 231m-035	407, 65-68	98,505-48	Ch. L.
1279	-"-	-"-	59) 230,99-231,02	407,36-42	98,505	-"-
1280	↓	-"-	60) ,93-96	,55-62	,50	↓
1281		-"-	62) ,84-88	,42-48	,50	
1282		-"-	62) ,73-82	,78-80	,52	
1283		-"-	63) ,74-79	,82-88	,50	
1284		-"-	64) ,64-68	,08-15	,51	
1285		-"-	65) ,58-63	,09-13	,52	
1286		-"-	66) ,33-39	,40-44	,51	
1287		rot? (kvist?)	67) ,31-37	,64-68	,53	
1288		rot? (kvist?)	68) ,21-29	,38-42	,53	
1289		kvist/grow?	69) ,25-28	,68-75	,525	
1290		bräntträstykke	70) ,20-27	,15-22	,58	
1291		kvist	71) ,02-12	,67-72	,49	
1292	14/8	kvist	"72) ,05-13	,70-78	,535	

Nr	Dat	Anm.	X	Y	Z	Sign
TPS 1293	25/6		231, 87-92	407, 20-24	98, 49-49	EK
1294	-		231, 84-89	407, 10-15	98, 49-48	- " -
1295	-		231, 81-86	407, 58-61	98, 52-51	- " -
1296	-		231, 11-20	407, 13-66	98, 53-52	- " -
1297	15/8	Troligen rot	235, 96	407, 04	98, 35-30	
1298		"	97	09		
1299		Kvist	88	11		
1300		Kvist eller rot	85	09		
1301		Lodrikt stående bit av en stam på ytan förkolnad	83	07		
1302		Delvis förkolnad bit av gren	86	16		
1303		gren, bluren	82	13		
1304		gren	83	14		
1305		troligen rot	81	02		
1306		kvist	81	03		
1307		gren, i ena änden kanske förkolnad	77	05		
1308		gren	88	05		
1309		delvis förkolnad vedbit	72	05		
1310		troligen rot	73	03		
1311		gren	67	03		
1312		fragment av stam	72	02		
1313		gren	65	6		
			77	11		
1314		gren	67	7		
1315		lodrikt stående gren	68	8		
1316		gren	65	4		
1317		gren	66	11		
1318		gren	62	11		
1319		gren	67	07		
1320		gren	59	05		
1321		gren	55	05		
1322		fragm. av gren	55	09		
1323		gren på undersidan spjälkad	53	00		
1324		Troligen samma som 1323	47	20		
1325		gren	53	15		
1326		gren	45	07		
1327		gren	53	10		
1328		delvis förkolnad gren	40	17		
1329		" " "	40	14		
1330		gren	38	15		
1331		fragm. av stam	40	07		
1332		" " gren med bark	30	05		
1333		delvis förkolnad gren	24	05		
1334		" " vedbit	41	16		
1335		fragm. av stam	43	20		
1336		gren	36	17		
1337		delvis förkolnad vedbit	43	20		
1338		" " gren	47	24		
1339		på kalkbotten; delvis förkolnad gren	47	16		
1340		vedbit	39	26		
1341		"	47	23	98, 35-30	

1342	redbit	235.45	407.22	98.35-20	
1343	delvis förholn. redbit	49	18		
1344	Froligen rot	47	23		
1345	gren	50	22		
1346	från w stam	50	20		
1347	delvis förholn redbit	50	24		
1348	" " gren	50	15		
1349	gren	50	13		
1350	delvis förholn. gren	49	12		
1351	gren eller rot	54	17		
1352	gren	58	17		
1353	gren	55	15		
1354	"	58	12		
1355	gren delvis förholnad	59	20		
1356	gren	60	17		
1357	gren	56	24		
1358	från w gren	55	22		
1359	gren	61	23		
1360	delvis förholnad gren	69	19		
1361	gren inunder stamens sydhant	70	17		
1362	redbit	65	18		
1363	delvis förholn redbit	72	25	98.36	
1364	gren	67	28		
1365	delvis förholnad redbit w stam	80	17	98.37	
1366	delvis förholnad gren	78	22	98.35-30	
1367	" " "	77	25		
1368	" " "	75	20		
1369	gren	71	26		
1370	gren eller rot	67	35		
1371	delvis förholn. gren	55	36		
1372	redbit w stam (prov)	50	35	98.38 <i>med fålar</i>	
1373	gren	52	26	98.35-20	
1374	gren	50	26		
1375	rot ratten redbit	71	25		
1376	" " "	77	26		
1377	gren eller rot	75	29		
1378	Antik hyskpatens SV sidan; gren	80	35		
1379	del w gren	72	25		
1380	gren	78	34		
1381	gren	77	23		<i>utifrån</i>
1382	gren	17	20		
1383	"	17	22		
1384	rot?	17	21		
1385	förholnad redbit	15	27		
1386	från w stora gren eller mindre stam	22	25		
1387	under frög i gren	20	25		
1388	Froligen rot	13	17		
1389	delvis förholnad redbit	25	28		
1390	gren	22	26		
1391	delvis förholnad redbit	26	26		
1392	redbit	26	20		

1979

x

y

z

1393	15/8	delvis fjörkolad, grøn	35	27	
1394		" " redditt	35	30	
1395		" " "	34	37	
1396		" " grøn	32	44	
1397		Furliger rot	35	53	
1398		delvis fjörkolad redditt	70	80	
1399		" " "	65	85	
1400		Furliger rot	235. 85	407. 75	
1401		grøn	234. 40	407. 06	98.38-35
1402		grøn	57	20	
1403		grøn	57	20	
1404		grøn	76	18	
1405		grøn	70	16	
1406		grøn	70	17	
1407		delvis fjörkolad grøn	75	12	
1408		" " "	77	09	
1409		grøn	79	09	
1410		redditt	82	09	
1411		delvis fjörkolad redditt	81	26	
1412		redditt	95	20	
1413		grøn	87	20	
1414		grøn	83	27	
1415		delvis fjörkolad grøn	93	23	
1416		delvis " bearbeidd?	95	30	
1417		delvis fjörkolad redditt	100	33	
1418		grøn eller stubbe?	100	44	
1419		grøn	63	25	
1420		Stubbe; (under stork)	53	17	
1421		grøn	50	20	
1422		grøn (grøn in under storkarum)	50	22	
1423		grøn (parallelt med stork)	38	10	
1424		grøn	32	06	
1425		grøn	18	27	
1426		grøn	12	24	
1427		grøn	21	30	
1428		grøn	13	25	
1429		grøn (in under stork)	15	25	
1430		fragment av grøn	6	25	
1431		grøn	11	28	
1432		grøn	11	27	
1433		grøn	9	28	
1434		grøn	9	22	
1435		grøn	6	16	
1436		grøn	3	12	
1437		grøn	0	10	
1438		grøn	10	22	
1439		grøn	6	18	
1440		grøn	5	15	
1441		grøn	4	17	
1442		grøn	6	29	
1443		grøn	7	29	
1444		grøn	12	42	

	1979				
Mr	Dat	Anm	x	y	z
1445	15/8	gren	234.11	407.45	98.38-35
1446		gren	22	37	
1447		gren	23	37	
1448		gren (S-sidan av pölen)	18	40	
1449		gren	4	33	
1450		gren	5	33	
1451		gren	17	38	
1452		gren	13	38	
1453		gren	18	40	
1454		gren	15	33	
1455		stubbe (upp och med värd!!! (om inte stammen är en rot!))	10	35	
1456		gren	12	41	
1457		gren	12	42	
1458		gren	13	38	
1459		gren	15	39	
1460		gren	7	38	
1461		gren	4	37	
1462		gren	3	45	
1463		gren	3	46	
1464		gren	15	47	
1465		stubbe, in till pöle	23	38	
1466		gren	42	42	
1467		gren	17	50	
1468		gren	14	48	
1469		redbit	13	47	
1470		gren	8	49	
1471		gren	0	47	
1472		gren	7	47	
1473		gren	7	46	
1474		gren fragment	5	44	
1475		stubbe, liggandes snett Fsk	8	44	
1476		gren	> 8	53	
1477		gren	23	50	
1478		gren	25	49	
1479		gren	24	48	
1480		gren	12	52	
1481		gren	14	58	
1482		gren	9	55	
1483		gren	8	55	
1484		gren	16	60	
1485		gren	16	17	
1486		redflis	14	84	
1487		gren	15	65	
1488		gren	19	60	
1489		flis w gren	19	61	
1490		gren	16	60	
1491		gren	20	63	
1492		gren	18	62	
1493		gren	30	65	
1494		gren	45	60	
1495		gren	45	62	
		in till pölen på dess NÖ sida redflis, debris förhöjning	35	48	

Nr	1977	Anm	X	Y	Z
1496	15/8	gren	234. 39	407. 47	98.28-35
1497		gren	43	45	
1498		gren	45	50	
1499		gren, delvis förbränd	44	51	
1500		gren	43	50	
1501		gren	48	52	
1502		gren (liggande snett inunder bark)	55	55	
1503		frågmark av större gren	40	60	
1504		reddbit	50	56	
1505		gren	52	53	
1506		gren	49	66	
1507		gren	40	65	
1508		gren	32	63	
1509		gren	52	70	
1510		gren	55	70	
1511		gren	58	70	
1512		gren	62	70	
1513		gren	58	63	
1514		Froligen rot	58	72	
1515		gren eller rot	63	73	
1516		Froligen rot	36	80	
1517		gren	20	72	
1518		Froligen rot	56	33	
1519		gren	60	34	
1520		gren	65	35	
1521		gren	59	32	
1522		gren	65	37	
1523		gren	63	38	
1524		gren	66	40	
1525		gren	73	42	
1526		gren	72	43	
1527		gren	74	45	
1528		gren	74	46	
1529		gren	78	43	
1530		gren	72	48	
1531		gren (ursprungligen avbrukat från stammen)	78	45	
1532		gren	75	46	
1533		gren	76	46	
1534		gren	80	47	
1535		gren	85	51	
1536		gren	76	51	
1537		gren	81	58	
1538		gren	78	53	
1539		gren	82	52	
1540		gren	92	57	
1541		gren	95	56	
1542		gren	88	62	
1543		gren	83	57	
1544		gren	234. 84	407. 54	98.28.35

80-100? mikt
 0-30 } korne
 med grenar i
 fröarna

M.N	1979	Anm			
1545	16/8	godprov av klyka	233.80	407.10	98.40 (frö mikt)
1546		gren	93	11	
1547		gren (liggande parallell med gren i HV kornet av rötter)	95	06	
1548		gren	97	10	
1549		gren	88	03	
1550		gren	84	10	
1551		gren	91	20	
1552		gren	95	16	
1553		gren	94	15	
1554		gren, spjälkad på under- sidan	91	20	
1555		gren	95	24	
1556		gren	90	18	
1557		gren	97	19	
1558		gren	98	19	
1559		gren	93	23	
1560		gren	93	17	
1561		gren	92	17	
1562		gren	93	15	
1563		fragment av gren	88	18	
1564		gren	98	14	
1565		spjälkad gren (krossad i ena änden; subprosil broening)	88	12	
1566		vedflis	91	11	
1567		gren	90	14	
1568		vedflis	90	15	
1569		gren	93	10	
1570		gren	91	10	
1571		gren	89	09	
1572		gren	86	09	
1573		stubble	84	14	
1574		gren, konstig bit för hölmal	80	13	
1575		gren	85	08	
1576		gren	82	09	
1577		gren	80	05	
1578		stubble	76	05	
1579		gren	77	03	
1580		gren	73	05	
1581		stubble	80	11	
1582		gren	72	04	
1583		gren	83	12	
1584		gren	83	16	
1585		gren	84	16	
1586		gren	85	15	
1587		grenfragment	89	18	
1588		gren	77	17	
1589		gren	18	22	
1590		gren	233.79	407.24	

pile

Nr	1979 Dat	Anm	X			Y			Z		
1591	16/8	redrot av den l�nga st�rre grenen diagonalt �ver rutan i V-�r riktning	233.	67	407.	25	98.40				
					X		Y		Z		
1592		gren			77.		26		78.40-35		
1593		gren			78		27				
1594		delvis f�rholnad red eller bark			75		34				
1595		gren eller rot			85		35				
1596		F�rligen rot			80		37				
1597		gren eller rot			83		37				
1598		fragment av gren			86		30				
1599		" " "			90		28				
1600		gren eller rot			88		27				
1601		" " "			92		31				
1602		redflis			92		30				
1603		gren eller rot			94		30				
1604		gren			98		35				
1605		gren			94		34				
1606		gren			96		36				
1607		gren eller rot			94		39				
1608		gren			87		31				
1609		gren			88		36				
1610		stubbe p� kalkbleken			92		32				
1611		gren eller rot			80		38				
1612		gren			76		42				
1613		F�rligen rot			83		44				
1614		gren			92		42				
1615		gren			96		42				
1616		gren			76		41				
1617		stubbe			95		43				
1618		gren eller rot			94		48				
1619		" " "			40		60				
1620		" " " parallell med 1616			60		40				
1621		gren eller rot			50		40				
1622		" " " (fr�rs �ren)			50		40				
1623		gren			61		10				
1624		gren eller rot			62		10				
1625		gren			66		08				
1626		gren			70		07				
1627		gren			68		08				
1628		gren			61		13				
1629		gren eller rot			58		06				
1630		gren			61		07				
1631		gren			60		07				
1632		gren			62		10				
1633		gren			42		08				
1634		delvis f�rholnad redbit av st�m			50		20				
1635		redflis			38		13				
1636		redflis			30		05				
1637		F�rligen rot			25		20				
1638		" "			233.	22	407.23				

Nr	Dat 1979	Anm	x	y	z	Sj
1639	16/8	gren med bark	233. 10	407. 05	98.40-35	
1640		gren	21	02		
komers. 1641		chips	25	25		
1642		fragment av stam	15	18		
1643		gren eller rot	7	32		
1644		gren	11	33		
1645		gren	10	32		
1646		gren	6	37		
1647		gren	0	26		
1648		gren eller rot	7	32		
1649		gren	5	31		
1650		gren	5	37		
1651		{ in under H sidan på stenen i debris förhöjning redbit	21	36		
1652		redbit	6	33		
1653		del av gren	6	40		
1654		Förhålligen stubbe	4	40		
1655		gren	10	40		
1656		gren } lodrat med strömmen in till varandra	10	40		
1657		d:o intill de två frög.	10	40		
1658		redflis	11	44		
1659		gren	20	46		
1660		Förhålligen rot	15	51		
1661		gren	7	60		
1662		gren	11	61		
1663		redflis	10	60		
1664		gren	7	62		
1665		gren	9	58		
1666		gren	16	62		
1667		redflis	20	60		
1668		gren	20	63		
1669		gren	20	62		
1670		gren eller rot	20	61		
1671		gren	19	64		
1672		gren eller rot	16	63		
1673		gren	20	65		
1674		gren	15	65		
1675		redflis	15	65		
1676		gren	14	65		
1677		gren	13	64		
1678		gren	13	65		
1679		gren	13	66		
1680		chips	14	67		
1681		gren	14	68		
1682		gren	10	65		
1683		gren eller rot	5	64		
1684		gren	19	66		
1685		debris förhöjning gren	19	70		
1686		gren eller rot	20	66		
1687		gren	25	57		
1688		bit av gren	25	54		
1689		gren	233. 23	407. 52	98.40-35	

x y z

		x	y	z
1690	16/8 gren eller rot	233. 25	407.52	98.40-35
1691	gren	30	53	
1692	gren	28	49	
1693	gren	29	46	
1694	gren	22	49	
1695	gren	28	43	
1696	gren	35	46	
1697	gren	34	48	
1698	gren	35	42	
1699	gren	40	46	
1700	gren	38	47	
1701	gren	45	50	
1702	fragm a gren	62	50	
1703	gren	70	50	
1704	gren	60	50	
1705	gren	70	53	
1706	gren fragm.	70	53	
1707	"	70	56	
1708	gren	78	58	
1709	rot (troligen)	57	57	
1710	gren	58	57	
1711	gren	56	58	
1712	gren eller rot	53	58	
1713	gren	52	62	
1714	gren eller rot	55	60	
1715	gren	56	63	
1716	gren	55	63	
1717	gren	50	67	
1718	gren	47	68	
1719	gren	49	67	
1720	gren	60	67	
1721	gren	62	67	
1722	redpayment	67	67	
1723	gren	90	69	
1724	gren	57	77	
1725	gren	58	76	
1726	gren	59	75	
1727	gren payment	59	78	
1728	gren	50	78	
1729	gren	48	78	
1730	gren eller rot	45	75	
1731	rot (troligen)	41	76	
1732	gren	57	77	
1733	gren eller rot	57	75	
1734	gren	63	78	
1735	redfis	63	78	
1736	gren	63	78	
1737	gren	80	80	
1738	gren payment	82	80	
1739	gren	92	82	
1740	gren	94	85	
1741	gren	94	87	
1742		233. 94	407. 77	

	Mon	1979	Anm	X	Y	Z	
TPS	1742	16/8	grenfärd	233. 99	407. 86	98.40-35	807
	1743		redfällis	14	75		
	1744		gren	25	90		
	1745		gren eller rot	38	90		
	1746		gren eller rot	233. 39	407. 85	98.40-35	
TPS	1747	16/8		231. 57-63	407. 62-68	98.42	EK
	1748	"		231. 53	407. 55-60	98.40	"
	1749	"		231. 25-29	407. 25-30	98.39	"
	1750	17/8	stubbe? omedelbart över kalleggtjärn	233. 72	407. 28	98.37	807
	1751	"	stubbe omedelbart över kalleggtjärn	233. 63	407. 60	98. 38	807
TPS	1752	21/8		231. 89-93	407. 54-61	98. 38	EK
TPS	1753	23/8		231. 87-93	407. 79-80	98.41	EK
	1754	"		231. 96-232.01	407. 69-70	98.32	"
	1755	"		231. 91-96	407. 73-76	98.39	"
	1756	"		231. 88-90	407. 66-75	98.38	"
	1757	"		231. 79-81	407. 60-63	98.37	"
	1758	"	Vertikalt ställd kapp	231. 96	407. 21	98. 44/35	"
	1759	"	chips	231. 78	407. 62	98.38	"
	1760	"	chips	231. 54	407. 61	98.42	"
TPS	1761	23/8	grenbit	"39) 230,01-06	407,53-58	98,485	Chr.L.
	1762	"	kvist	40) 230,97-99	407,21-28	,48	"
	3		"	41) 230,96-97	407,28-32	,47	↓
	4		"	42) ,93-99	,84-86	,45	
	5		chips?	43) ,80-91	,14-21	,45/435	
	6		kvist	44) ,75-80	,16-22	,45	
	7		"	45) ,76-79	,32-37	,455	
	8		grenad kvist/gren?	46) ,80-83	,87-48	,495	
	9		kvist	47) ,82-86	,46-485	,455	
	1770		"	48) ,78-81	,44-47	,465	
	1		"	49) ,80-89	,73-77	,465	
	2		gren?	50) ,85-75	,26-35	,48/47	
	3		kvist? rot?	51) ,64-70	,58-71	,48?	
	4		"	52) ,60-63	,50-62	,46	
	5		gren? chips?	53) ,56-68	,74-80	,47/445	
	6		kvist	54) ,60-65	,81-89	,485/47	
	7		kvistfäste?	55) ,47-49	,20-23	,47	
	8		kvist?	56) ,36-39	,10-14	,47	
	9		"	57) ,35-385	,42-48	,46	
	1780		"	58) ,27-34	,32-39	,44?	
	1781		"	59) ,28-34	,44-50	,43	
	1782	23/8	"	60) ,31-35	,84-90	,465	Chr.L.
	1783	"	kvist	61) ,59-61	,44-46	,45	↓
	1784	"	rot? kvist?	62) ,83-88	,58-61	,45	
	1785	23/8	bearb. trä?	63) ,51-53	,64-66	98,47	Chr.L.
	1786	"	kvistfäste	64) ,37-40	,64-68	,475	Chr.L.
TPS	1787	24/8	chips	232,00	407.68	98.37	EK

	Nr	1979	Anm.	X	Y	Z	Sign.
TPS	1788	27/8	stubbe	232,0-05	407,22-23	98,42	Skfan.B.
	1789	"		,05-09	,16-19	,36	"
	1790	"		,11-13	,41-48	,43-39	↓
	1791	"		,13-15	,41-48	,43-39	
	1792	"	kolat trästycke	,20-22	,58-61	,42	
	1793	"	"	,15-20	,50-55	,40	
Utgår.	1794	"		,02-11	,67-79	,40	
	1795	"		,02-11	,67-89	,30	
	1796	"		,14-25	,76-81	,39	
	1797	"		,35-40	,67-70	,36	
	1798	"	Helt kolat trästycke.	,27-43	,27-47	,40	
	1799	"		,50-57	,71-79	,38	
	1800	"		,75-84	,62-73	,35-37	
	1801	"	Delvis förkolnat, jmf 1803	,86-92	,50-61	,39	
	1802	"	Stubbe	,91-99	,49-64	,34-41	
	1803	"	kolat stycke av stam bit. jmf 1801	,84-90	,38-44	,40	
	1804	"		,64-67	,19-24	,39	
	1805	"		,45-49	,09-14	,36-40	
	1806	"		,38-40	,15-18	,39	
	1807	"		,02-06	,77-82	,39	
	1808	"	Bark	,21-25	,49-58	,39-40	
	1809	"	Chips ?	,35-40	,48-53	,37	
	1810	"	Chips	,60	,40	,38	
	1811	"	Chips	,50	,30	,36	
TPS	1812	28/8	gren? <small>nr.på plan: "13"</small>	230,93-231,04	407,29-28	98,44	Chr.L.
	1813	"	lodrätt stående trästycke	14) 230,96-231,00	407,42-47	50	Chr.L.
	1814	↓	gren? kvist?	15) 230,99-231,06	407,82-85	45	"
	1815		kvist	16) 230,90-97	407,31-34	,445	↓
	1816		"	17) "88-91	"24-30	,42	
	1817		"	18) ↓,85-92	↓,13-15	,43	
	1818		"	19),88-92	,17-22	,395	
	1819		"	20),85-90	,33-35	,44	
	1820		"	21),88-94	,55-57	,41	
	1821		"	22),73-78	,43-45	,39	
	1822		"	23),49-54	,36-39	,415	
	1823		gren?	24),36-49	,41-47	,435	
	1824		kvist? gren?	25),47-49	,78-85	,46	
	1825		"	26),49-43	,86-90	,44	
	1826		"	27),16-21	,60-67	,47	
	1827	28/8	"	"28) 230,20-25	407,53-60	98,47	Chr.L.
TPV	176	29/8	Galostock 1b; utan kolad, trä ini, bark under				
	177	"	kan vara samma som	228.02-18	408.95-409.04	98.55-51	HB
	177	24/8	Galostock 1; obränd över, bark under	228.00-10	409.24-35	98.53-50	-4-
	178	28/8	Galostock 1; delvis kolad över; trä ini, bark under och längs sv längsidan	228.02-20	409.05-20	98.56-50	-4-
	179	24/8	Galostock 2; förkolnad över, trä ini, bark under	228.10-32	409.25-42	98.52-49	-4-
	180	22/8	Galostock 2b; kolad över, trä ini, bark under; kan vara förskjutning från stock 3	228.04-18	409.85-95	98.53-48	-4-
	181	24/8	Galostock 2b; delvis kolad över, delvis bark under	228.27-34	409.39-53	98.51-49	-4-
	182	22/8	Galostock 3; kolad över, trä ini, bark under	228.12-36	409.85-95	98.55-48	-4-

Nr.	1979	Anm.	X	Y	Z	Sign.
TPV 183	21/8	Del av golvstock 3 (bank under ^{bank under} plan i ned som påle) ↘	228.07-19	409.96-410.07	98.57-50	HB
184	-11-	Golvstock 4; bränd över, trä ini; bank under	228.38-48	409.89-410.00	98.52-48	-4-
185	-4-	Golvstock 5; obränd över; bank under	228.63-75	409.91-410.00	98.50-48	-4-
186	27/8	Gren? från växelblimen mitt ned i k-gyggen under 9835, bark, ej klad	228.09-10	409.36-43	98.42-40	-4-
187	22/8	Kvist? Rot? Under och mellan golvstock 3 och, på k-gygga	228.38-43	409.80-72	98.49-48	-4-
188	21/8	Gren? flintig massa, ej klad	228.40-53	409.58-70	98.58-56	-4-
189	21/8	Gren? flintig massa, ej klad	228.41-49	409.71-87	98.57-56	-4-
190	21/8	Rot? Stubbe? icke klad	228.60	410.00	98.51-42	-11-
191	27/8	Stumdel, ej klad, ej bark, på k-gygga	228.67-81	409.28-39	98.53-78	-4-
192	23/8	Rot? fröskall med i k-gygga	228.90	409.76	98.50-42	-4-
193	22/8	Trä (hugg) spån; mellan 2 under stock 2 och 2b	228.66-17	409.75-84	98.49-485	-4-
194	21/8	Trädgäcke, förhållat över, obränd ini	228.36-42	409.58-71	98.58-54	-4-
195	21/8	Huggspån?, klad över, skadad under	228.89-94	409.77-80	98.50-49	-4-
196	22/8	Trädgäcke, ej klad	228.90-97	409.55-68	98.57-49	-4-
TPS 1828	30/8	Bearbetat träfragment. Junf 1829	232, 15-21	407, 74-83	98, 45-43	StfAB
		Koordinaterna anger <u>hela</u> fragmentet. Fynd nr. ⑦				
1829	20/8	Bearbetat träfragment. Junf 1828.	232, 42-54	407, 73-81	98, 41-37	-4-
		Koordinaterna anger <u>hela</u> fragmentet. Fynd nr. ⑧				
1830	30/8	Bearbetat träfragment. Koordinaterna anger <u>hela</u> fragmentet. Fynd nr. ⑨	232, 57-60	407, 46-50	98, 43-35	-4-
1831	30/8	Från ristläggning under alstorkan	234.37	407.03	98.39	809
1832	"	" " " "	234.40	407.10	98.39	"
1833	"	" " " "	234.40	407.10	98.38	"
		(under 1832)				
1834	"	Från ristläggning under alstorkan	234.37	407.12	98.38	"
1835	"	d:o (under 1834)	234.37	407.12	98.37	"
1836	"	d:o	234.31	407.10	98.36	"
1837	"	d:o	234.45	407.05	98.39	"
1838	"	d:o	234.50	407.09	98.39	"
1839	"	d:o (under 1837) (2prom)	234.45	407.05	98.38	"
1840	"	d:o	234.48	407.06	98.38	"
1841	"	d:o	234.48	407.04	98.38	"
1842	"	d:o (under 1841)	234.48	407.04	98.37	"
1843	"	d:o (under 1840)	234.48	407.06	98.37	"
1844	"	d:o	234.47	407.11	98.37-36	"
1845	"	d:o	234.46	407.07	98.36	"
1846	"	d:o	234.44	407.06	98.36	"
1847	"	d:o	234.52	407.05	98.38	"
1848	"	d:o	234.45	407.10	98.36	"
1849	"	d:o (kol under ristläggning)	234.45	407.10	98.35-34	"
1850	"	d:o	234.43	407.05	98.36	"
1851	"	d:o	234.53	407.05	98.36	"
1852	"	Kvistansamling i mosstuva	237.14-16	407.64-68	98.28	EK
1853	"	dito	237.02-19	407.77-77	98.31	-4-
1854	"	dito	237.08-16	407.66-73	98.26	-4-
1855	"	dito	237.11-17	407.73-78	98.25	-4-
1856	"	dito	237.17-19	407.63-71	98.25	-4-
TPS 1857	31/8	Gren? ^{Nr. på p. 4)}	230, 81-94	407, 29-42	98, 41	Chr.L.
1858	"	"	, 67-75	, 80-85	, 445	"
1859	"	Kvist	, 57-63	, 24-28	, 39	"
1860	"	"	, 55-61	, 19-21	, 38	"

	Nr.	Dat. 1979	Anm.		X	Y	Z	Sign.
TPS	1861	31/8	Kvist	Nr. på plats 8)	230,50-56	407,11-14	98,385	Chr.L
	1862	"	Chips	9)	,50-55	,38-42	,40	"
	1863	"	Gren?	10)	,50-55	,18-23	,41	↓
	1864	↓	Kvist	11)	,38-44	,04-08	,41	
	1865	"	"	12)	,39-42	,28-35	,39	
	1866	"	Gren?	13)	,33-40	,34-37	,41	
	1867	"	Stamdel m. bark, nästan lodrät st.	14)	,34-39	,36-41	,415-33	
	1868	31/8	Fragm. stock?	15)	,37-54	,43-49	98,415	Chr.L.
	1869	"	Stamdel m. bark	16)	,41-48	,25-32	,39	Chr.L.
TPS	1870	31/8	Kolbitar under ristläggning (under alströmmen)		234. 45-57	407.00-07	98.38-34	80)
TPS	1871	3/9	Gren? Kvist?	Nr. på plats 2)	230,43-49	407,44-48	98,38	Chr.L.
	1872	"	"	3)	,47-52	,33-375	,38	"
	1873	"	Kvist	4)	,41-55	,25-35	,38	"
TPS	1874	"	Chips	5)	,43-46	,33-36	,38	Chr.L.
	1875	6/9	Stock rest	Nr. på plats 1)	230,77-84	407,19-26	98,41-48	Chr.L.
	1876	"	"	2)	,63-70	,15-24	,44-42/40	"
	1877	↓	" (ev. densamma som 2)	3)	,62-73	,01-13	,46-41	↓
	1878	"	"kvist"	4	,32-34	,55-52	,41	
	1879	"	stock?	5	,17-24	,77-82	,48-44/425	
	1880	"	"kvist"	6	,20-23	,60-67	,485	
	1881	"	stock	7	,13-27	,51-65	,46-43/405	
	1882	"	"	8	,11-27	,25-405	,485-43/425	
	1883	"	"	9	,0-29	,0-13	,49-435/43	
	1884	"	grenstump?	10	,0-06	,18-25	,47-435	
	1885	"	"	11	,0-075	,23-29	,48-44	
	1886	"	Kvist	12	,09-14	,25-30	,425	
	1887	"	"	13	,05-10	,28-34	,445	
	1888	"	"	14	,07-11	,30-35	,435	
	1889	"	"	15	,06-11	,32-38	,435	
	1890	"	"	16	,0-05	,32-36	,45	
	1891	"	bark fr. us. av stock	17)				
	1892	6/9	"kvist"	18)	230,10-18	407,97-408,0	98,455	Chr.L.
TPS	1893	6/9	Fin avhuggning i S änden (redprov) [jmf x233 y407]		232.80-233,0	407.04-07	98.37	80)
	1894	"	Bearb. Fin föremål (?)		232.85	407.12	98.35	
	1895	"	Bren med avhuggna grenar (redprov)		232.62	407.08	98.37	
	1896	"	Bren, spjälkad på baksidan i N änden		232.52	407.20	98.35	
	1897	"	Redprov		232.42	407.28	98.37	
	1898	"	Hasselgren		232.78	407.85	98.32	
	1899	"	Kolad redbit, färsk inuti		232.97	407.62	98.37-39	
	1900	"	Troligen rot från stubbe (stubbe i V-ändan)		232.08	407.88	98.41	
	1901	"	Bearb. i S i N ändan		233.82	407.40	98.38	
	1902	"	recent avbruten och kolad (redprov) Bren (av sidgren till 1903)		233.65	407.20	98.39	
	1903	"	Klyftan (redprov); gren		233.72	407.20	98.40-42	
	1904	"	Änden klyftan en delvis fj- kolad redbit; ursprungligen från klyftan, men har ej med frys. klyftan är gren		233.70	407.20	98.39	

1977

Nr	Dat				
TPS 1905	6/9	Troligen stor chips, delvis frikolnad	233.65	407.17	98.36
1906	"	Frikolnad på översidan mot Ö-sidan; redprov	233.70	407.42	98.92
1907	"	Fragment av mindre stora, troligen stor chips	233.38	407.70	98.38
1908	"	dl:o; kanske svagt fri- kolnad på översidan	233.48	407.18	98.36
1909	"	Fragment av större gran med rester av bark	233.15	407.12	98.37
1910	"	Komplicerad stubbe	233.89	407.52	98.37
1911	"	På ytan frikolnad, färsk inkasti	233.87	407.75	98.38
1912	"	Stubbe	233.98	407.62	"
1913	"	Stubbe omhullvärt, med fjopp mot SO (under den stora granen)	233.61	407.50	98.37
1914	"	Träbetsprov	233.60	407.60	98.37
1915	6/9	Gran	234.05	407.20	98.37
1916	"	"	05	13	"
1917	"	"	03	21	"
1918	"	"	27	15	"
1919	"	"	28	05	"
1920	"	"	35	07	"
1921	"	Klyka, gran (redprov)	40	10	98.37
1922	"	Troligen rot från liten stubbe som värt omhull (stubbe eller rot)	46	10	98.36
1923	"	gran	46	10	
1924	"	"	50	15	
1925	"	chips	46	12	
1926	"	Kolbit, fragment av gran kolad på ytan	85	10	
1927	"	Rot	90	10	
1928	"	Gran i ena änden fri- kolnad	94	10	
1929	"	Fragment av stam	234.80	407.20	
1930	"	Delvis frikolnad redbit	77	24	
1931	"	Gran	75	20	
1932	"	Gran	70	18	
1933	"	Gran	60	20	utgå
1934	"	Gran som gran in under stora stam	64	25	
1935	"	Gran	64	23	
1936	"	Gran	69	24	
1937	"	Gran	80	24	
1938	"	Gran, kanske spjälkad på ena sidan	85	27	
1939	"	Gran	235.00	20	
1940	"	Chips	75	23	
1941	"	gran	63	40	

1979

Mn

Dat

Anm.

x

y

z

TPS

1942

6/9

Bren

234 61

402 35

98.38-34

Bj

1943

Bren

56

35

1944

Bren

61

37

1945

Bren

53

31

1946

Bren

49

42

1947

Bren

57

34

1948

Bren

66

46

1949

Bren

67

47

1950

Bren

68

46

1951

Bren

55

25

1952

Bren

53

29

1953

Bren

56

23

1954

Delvis förkolnad vedbit

52

22

1955

Bren

57

32

1956

Bren

60

33

1957

Delvis förkolnad vedbit

52

28

1958

Bren

52

29

1959

Fragment av gran

58

30

1960

Bren

61

30

1961

Delvis förkolnad chips

54

30

1962

Större chips

40

25

98.37

1963

Bren

45

40

1964

Bren

50

40

1965

Stor delvis förkolnad vedbit

45

45

1966

Bren

67

40

98.38-34

1967

Bren

66

42

1968

Bren

67

38

1969

Bren

65

45

1970

Bren

66

44

1971

Bren

67

44

1972

Bren

67

38

1973

Bren

56

50

1974

Bren

45

50

1975

Bren

37

50

1976

Bren

38

54

1977

Bren

33

56

1978

Bren

31

58

1979

Bren

10

52

1980

Bren

38

57

1981

Stubbe

43

80

1982

Huggpin i S änden vedprov

53

75

1983

Förkolnad vedbit

53

64

Pålystan förkolnad järnk
inuti

1984

Bren

50

65

Fragment av större
gran, spjälkad på ena
sidan

65

65

1985

Bren, spjälkad på andra
sidan

1986

Bren, spjälkad på andra
sidan

60-80

70-80

TPS 1987	6/9	gren	234.77	407.67	98.38-34	807
1988	"	gren	" 71	" 75		
1989	"	"	" 59	" 60		
1990	"	"	" 99	" 71		
1991	"	"	" 98	" 70		
1992	"	"	" 96	" 70		
1993	"	"	" 93	" 66		
1994	"	Kolprov i NO komet	234 -	407 -	98.36	807

TPV 197	3/8	Golostock 2; över koral avan, trä in, bark under	228.02-19	408.75-80	98.54-50	HB
198	3/9	Golostock 4, koral bark över; svall in, bark under	228.14-36	408.05-15	98.51-46	-H-
199	3/9	Golostock 5:1, delvis koral över, trä in, bark under	228.44-58	408.05-22	98.54-47	-u-
200	-u-	Golostock 5:2, koral bark över, trä in, bark under	228.53-65	408.14-26	98.52-48	-u-
201	-u-	Golostock 5:3, koral bark över; trä in, bark under	228.60-73	408.18-30	98.53-49	-u-
202	-u-	Golostock 6, koral över, trä in, bark under	228.71-82	408.23-40	98.52-48	-u-
203	4/9	Golostock 7 Prov av barkens och mögliga rest av golostock; på kalksyttja	228.83-91	408.33-45	98.47-46	-u-
204	3/9	Huggspån, delvis under golostock 2 och 1, oländ, bark under	228.08-14	408.55-68	98.51-47	-u-
205	3/8	Förkallad träbit, intill de planmarkerade träarna benen i askskikt	228.16-24	408.82-94	98.51-49	-u-
206	3/9	Huggspån mellan golostock 3 & 4; oländ, bark på längrikan och delvis under	228.31-39	408.25-34	98.50-48	-u-
207	7/9	Huggspån, under golostock 5:1; inritad i tvärsnittet	228.57-62	408.01-07	98.47-46	-u-
208	7/7	Rat? Gren, ovan på golostock 6 och 7	228.88-229.00	408.23-36	98.50-48	-u-
209	-u-	Rat? Gren; ovan på golostock 7	228.96-229.00	408.19-27	98.47-17	-u-

TPS 1995	11/9	Bearb Träbit?	233.68	407.55	98.37 35	807
1996	"	Träspån	233.25	407.55	98.34 32	"
1997	"	- " - med knagg	233.18	407.55	98.36 32	"
1998	"	gren sneto medstreckande mot V i kalksyttjans övre skikt	233.14	407.60	98.36 31	"

TPS 1999	11/9	Rat?	234.45	407.60	98.35-33	807
2000	"	Träspån med koral i tvärsnittet	234.40	407.55	98.35-33	

TPS 2001	13/9	Stort chips [del av]	238.64-67	407.90-95	98.31	SZB.
TPV 210	14/9	Kvist	Nr. entplan "1" 229,98-230,0	407,30-325	98,44	Chr.L.
211	"	"	2) 229,98-230,01	,335-36	,44	"
212	"	"	3) 229,98-230,01	,38-40	,445	"
213	"	"	4) ,96-230,01	,395-435	,445	"
214	"	"	5) ,88-93	,43-49	,465	"

TPV			Nr. på plan					
215	14/9	Gren?	6)	229, 965-230,0	407, 71-75	98, 465		Chr. L.
216	"	"	7)	" 925-230,0	" 75-775	" 47-445		"
217	↓	"	8)	↓ 91-97?	↓ 70-74.	↓ 45		↓
218		Stubbe (med rot)	9)	437-47	31-34	505-42		
219	19/9	Stock (Golvstock IX)	11)	92-230,0	81-90	47-445		Chr. L.
220	"	" (Golvstock VIII)	12)	65-76	40-50	52-435		"
221	↓	Del av mindre stam?/gren?	14)	675-76	77-94	48		"
222		Träkol från ytan av Golvstock XII	15)	0-02	31-34	51		"
223	20/9	Stock m. "papegojnäbb"	16)	06-09)	24-27)	54-515		Chr. L.
224	21/9	Stock (delvis kolad) (Golvstock XII)	18)	275-40	61-79			Chr. L.
225	"	Gren?	19)	17-35	01-06	50/46-40		"
226	↓	"	20)	88-94	39-44	45		↓
227	↓	"	21)	80-85	55-57	475		
228		"	22)	65-71	66-71	49		
229		"	23)	60-64	72-77	465		
230		" (mindre stam?)	24)	63-69	63-69	46		
231		Stubbe	25)	65-71	74-82	47		
232	21/9	Kolad kvist/gren	26)	64-68	01-04	53-39,5		
233	14/9	Gren/Rot? på k-ssHja		229, 46-52	407, 23-31	98, 43		Chr. L.
234	13/9	Del av golvstock? kolad bark över, trä in.		229, 11-14	408, 11-16	98, 48-47		HB
235	11/9	Huggspån på k-ssHja		229, 18-28	408, 28-38	98, 47-43		-4-
236	11/9	Gren på k-ssHja		229, 23-30	408, 83-89	98, 48-46		-4-
237	13/9	Ända av stock; trä ovan, trä in, bark		229, 36-51	408, 89-91	98, 48-47		-4-
238	"	Gren-kvist på k-ssHja		229, 37-50	408, 15-21	98, 54-49		-4-
239	11/9	Gren på k-ssHja		229, 42-45	408, 27-35	98, 46-75		-4-
240	18/9	Gren? på k-ssHja (i sektionen)		229, 50-55	408, 86-89	98, 46-45		-4-
241	13/9	Huggspån? Gren? på k-ssHja		229, 54-58	408, 16-20	98, 78-47		-4-
242	11/9	Gren på k-ssHja		229, 54-58	408, 95-50	98, 47-46		-4-
243	"	Tillskuren gren på k-ssHja		229, 57-64	408, 85-89	98, 48-47		-4-
244	"	Gren på k-ssHja		229, 57-65	408, 90-94	98, 45-44		-4-
245	14/9	Kvist på k-ssHja		229, 68-69	408, 90-97	98, 46-45		-4-
246	"	Gren-Rot? på torvblandad k-ssHja		229, 70-74	408, 33-37	98, 47-46		-4-
247	18/9	Bark till främ. golvstock forts i 229/407 (TPV)		229, 72-75	408, 72-49	98, 50-49		-4-
248	13/9	Trästykke m. delvis bark ovan, på torubl. k-ssHja		229, 77-88	408, 14-19	98, 50/46		-4-
249	"	Trästykke på torubl. k-ssHja; trä/bark ovan, bark under. Ant. del av stammens bark som?		229, 77-82	408, 22-27	98, 50-47		-4-
250	13/9	Koniskt träföremål; grenfäste; på k-ssHja		229, 78-87	408, 40-50	98, 48-46		-4-
TPV 251	25/9	Grenfäste? Abnorm ansvall(n.?)		229, 67-73	408, 38-42	98, 47-44		-4-
252	"	Chips?	1)	229, 54-615	407, 85-95	98, 46		Chr. L.
253	↓	"	2)	12-165	66-73	44		"
254		"	3)	20-28	53-61	435		↓
255		Kvist?	4)	73-775	30-35	435		
256		"	5)	78-84	22-27	435		
257		Bearb.? trästycke	6)	68-76	59-76	47/45		
258		"	7)	65-76	68-82	455-425		
259		Kolad stock (X)	47)	60-74	13-28	45-40		
260		" (XI)	48)	229, 38-42	407, 19-31	98, 46/435		Chr. L.
		" (XIII)	52)	229, 0-115	407, 77-76	98, 465/425-47		Chr. L.
261	24/9	Planhäm, trä över, trä in, trä under; i S. delen på fyrdf. torv, i N på bränd stock		228, 70-80	407, 37-56	98, 55-51		HB

TPV 262	21/9	Golostock 2, delvis bränd över, trä in, bark under, på k-gyttja	228.07-32	407.00-14	98.51-43	HB
-u- 263	21/9	Golostock 3; delvis bark över, trä in, bark under, på k-gyttja Obs golostock 3 kan utgöra del av flera enheter m.g. Lika breda, barken under tycks vara av två olika slag.	228.04-17	407.40-56	98.48-45	-u-
+ 264	1/10	Golostock 4; kolad över, delvis trä in, bark under, på k-gyttja	228.45-64	407.04-21	98.50-41	-u-
-u- 265	21/9	Golostock 5; kolad över, kolad in, Rest av kolad bark under (?) på k-gyttja	228.45-54	407.56-68	98.47-44	-u-
-u- 266	1/10	Golostock 5; kolad över; kolad/trä in, bark under, på k-gyttja	228.70-87	407.13-28	98.49-42	-u-
+ 267	27/9	Golostock 6; kolad bark över, svedd in, delvis bark under	228.62-72	407.57-72	98.50-44	-u-
-u- 268	1/10	Konkavt bark/trästycke (samtidigt del av "aldre" golostock på k-gyttja, delvis under stock 6)	228.92-99	407.21-33	98.46-43	-u-
-u- 269	27/9	Golostock 7; del av grenutskall(?) fäst i stammen obränd över, trä in, trä under	228.59-69	407.77-85	98.51-49	-u-
+ 270	26/9	Golostock 7; obränd över, trä in, trä under; denna golostock är inblandad mellan stock 6 och 8 och tycks vara ditlagd efter det golostockarna förklarats; den är också genom kompression "utfluter" över stock 6 och 8	228.77-84	407.66-75	98.50-46	-u-
-u- 271	25/9	Kvist? Rot? under "planhår", på torv	228.52-60	407.42-45	98.49-48	-u-
-u- 272	-u-	Kvist under "planhår", på torv	228.54-58	407.38-43	98.49-48	-u-
-u- 273	-u-	Kvist under "planhår", på torv	228.59-61	407.40-45	98.50-49	-u-
-u- 274	-u-	Kvist? Rot? under "planhår", på torv	228.61-63	407.34-38	98.50/46	-u-
-u- 275	-u-	Kvist? under "planhår", i torv	228.61-63	407.40-44	98.50-49	-u-
-u- 276	-u-	Kvist under "planhår", på torv	228.62-65	407.40-45	98.50-49	-u-
-u- 277	-u-	Rot? Gren? under "planhår", på torv	228.65-73	407.47-50	98.50-49	-u-
-u- 278	-u-	Kvist under "planhår", på torv	228.70-72	407.44-47	98.49-48	-u-
-u- 279	-u-	Kvist under "planhår", på torv	228.76-77	407.47-52	98.50-49	-u-
-u- 280	-u-	Kvist? Rot? vid ridan av "planhår" ^{förts med i k-gyttjan}	228.62-65	407.53-60	98.51/43	-u-
-u- 281	1/10	Förhållat trästycke under stock 6; på k-gyttja	228.78-86	407.44-55	98.47-45	-u-
-u- 282	-u-	Huggspån med huggsnitt; under stock 6; på k-gyttja	228.85-89	407.41-48	98.44-43	-u-
-u- 283	-u-	Obränt trästycke under golostock 7; på k-gyttja	228.90-98	407.45-55	98.45-44	-u-
-u- 284	24/9	Del av gren? trä över, trä in	228.90-229.00	407.64-73	98.53-51	-u-

TPS 2002	22/5	Kolad träspets	234.25-31	407.73	98.37-33	Skolem B.
TPV 285	21/5	Delvis kolad pinne (solution 230/408-409)	230.05	408.80-85	98.49	HB
-u- 286	23/5	Stubbe m. rötter (salix?); på k-gyttjeytan (solutionen 230/408-409)	230.00-05	408.82-94	98.49-41	-u-
TPS 2003	27/5	Liggande store trästycke	236.50-55	407.33-37	98.32	SB.
TPS 2004	28/5	Liggande trästycke. Just. TPS 2023 eller TPS 2032. Den sistas sträckning gör att det kan vara samma stock, som avbrutits.	234.02-07	407.02-06	98.37	-u-

Nr	Dat	Anm	X	Y	Z	Sign
TPS 2030	10/6	Liggande träfragment en under stockarna	235,12-15	407,15-16	98,32	SB
TPS 2031	10/6	Kolad liggande träbit, C-14 prov C 5 6 är taget av samma bit.	235,31-42	407,77-86	98,32-34	-u-
TPS 2032	10/6	Liggande stockdel parallell med de två övriga i rutan. J-f. TPS 2004	235,11-14	407,90-93	98,35	-u-
TPS 2033	10/6	kolad träbit delvis under TPS 2032	235,07-13	407,75-88	98,31	-u-
TPS 2034	10/6	Liggande kolad trästycke.	234,46-50	407,87-408,03	98,38-36	-u-
TPS 2035	15/8	stort chips	239,98	407,20	98,35	<u>M</u>
TPS 2036	"	träbit, ev. bearb.	239,93	407,27	98,41	-u-
TPS 2037	"	Del av liggande stock, ev. samma stock som går diagonalt i 50 delen av ruta 235/407	236,12	408,90	98,45-42	-u-

TPV 287	27/5	Mot N. vertikalt lätande ^(trästake för kolat) kolat trästycke; tillhör 3:e	227.50-57	411.00	98.63-55	HB
-4- 288	30/5	Förkolat parti av 2:a golvstockens överdel (yta)	227.44-47	411.00	98.53-51	-4-
-4- 289	2/6	lilit obränt trästycke, delvis bark under, på k-gyttja, ut ur vässer, mellan 1a & 2:a stocken	227.26-30	411.00	98.56-55	-4-
-4- 290	-11-	Liggande trästycke i sektion	227.13-15	411.00	98.50-49	-4-
TPS 2005	2/6	Kolat trästycke i kolkona.	234.63-68	407.90-95	98.45-44	SB.
TPS 2006	3/6	Pinne med två kviststumpar	234.20-24	407.92-97	98.37-33	-4-
TPS 2007	3/6	Trästycke, vars ena ände avslutas med ett kvisthål. Stort chips? Ev. bearbetat? (Avbruten)	234.59-65	407.86-90	98.32	-4-
TPS 2008	-11-	Del av kvist, okolat.	234.69-80	407.82-98	98.34-31	SB.
TPS 2009	3/6	Chips?	234.31-35	407.93-97	98.33-31	SB
TPS 2010	-4-	Liggande trästycke, sammanpressat	234.00-02	407.93-98	98.33	SB
TPS 2011	4/6	Kvist, delvis kolad. Den kolade sidan mot under liggande koncentration	235.26-36	407.90-408,0	98.46	SB.
TPS 2012	5/6	Delvis kolad. Samma förh. som 2012	235.81-89	407.90-96	98.38	SB
TPS 2013	5/6	Pinne ur pinnlager.	235.74-79	407.95-408,0	98.38	SB.
TPS 2014	5/6	- " -	235.38-44	407.91-99	98.36	-11-
TPS 2015	-4-	- " -	235.37-46	407.86-92	98.37	-11-
TPS 2016	-4-	- " -	235.47-53	407.93	98.38	-11-
TPS 2017	-4-	- " - med kvist	235.35-42	407.93-97	98.35	-11-
TPS 2018	-11-	Pinne med ev. ena änden huggen	235.39	407.85-91	98.38-34	-11-
TPS 2019	-11-	Pinne ur pinnlager	235.13-20	407.94-99	98.37	-11-
TPS 2020	-11-	- " -	235.06-11	407.95-98	98.38	-4-
TPS 2021	6/6	kolat träfragment, i kolnikt ovr.	235.86-90	407.94-97	98.34	SB.
TPS 2022	-4-	Trästycke invid liggande stock. 7 f TPS	235.43-49	407.84-90	98.37-33	-4-
TPS 2023	-4-	Liggande stock innanför pålraden. Del av stock till C-14 och Dendro	234.98-235,0	407.72-74	98.34	SB.
TPS 2024	9/6	Liggande stock innanför pålraden. Ej samma som TPS 2023. C-14 prov taget.	234.98-235,05	407.61-68	98.38	SB
TPS 2025	-11-	Träfragment med huggspår, i ena änden.	235.27-34	407.99-85	98.35	-4-
TPS 2026	-11-	Liggande träfragment.	235.20-28	407.57-59	98.32	-4-
TPS 2027	-11-	Röt, mitt under liggande stock.	235.12	407.65	98.33	-4-
TPS 2028	-11-	Träfragm, ovan kolat trästycke	235.35-42	407.80-82	98.25	-4-
TPS 2029	-11-	Delvis kolat liggande trästycke	235.38-55	407.77-85	98.32	-4-
TPV 271	6/6	2:a, nya, golvstocken; kolad ovan, trä in i, bark under (sektionen 228-229/411) Plan-38	228.26-33	411.00-03	98.54-52	HB
TPV 272	5/6	sektionen 228-229/411. Pinne under stora stenen, på fyndförande förskikt	228.57-64	410.93-96	98.54	-4-
TPV 273	5/6	sektionen 228-229/411. Pinne under stora stenen; på kol/fyndförande skikt	228.64-69	410.94-96	98.54-53	-4-
TPV 274	-4-	4:e (nordligaste) golv stocken; trä över, bark vid sv kanten, bark delvis under	228.91-229.00	410.93-411.00	98.50-48	-11-
TPV 275	8/6	227/410. Inlilad plankor mellan två golvstocken	227.17-27	410.35-45	98.57-45	-4-
TPV 276	-4-	-11- Huggspår med snittför vända nedåt, mellan ritnings-80, foto	227.16-23	410.27-33	98.51-41	-4-
TPV 277	9/6	och under stenskoningen vid pålen. Se sektionen 227/410 Bred under nedre stora stenen i stenskoningen vid stora pålen, på k-lyttja	227.00-21	410.22-32	98.42-41	-11-

Träprover 1979 Nya Sökshaktet Ruta I

Nr.	Dat.	Anm.	Y	X	Z	Sign.
TP 1	26/7		382,38	226,14	98,49	Skfam B.
2	"		382,80	225,90	,47	
3	"		382,56	225,65	,48	
4	"		382,44	225,47	,46	
5	"		383,01	225,76	,43	
6	"		382,23	225,24	,42	
7	"		382,68	225,38	,47	
8	"		383,08	225,53	,46	
9	"		382,74	225,72	,47	
10	"		382,48	225,57	,47	
11	"		382,30	225,69	,46	
12	"		382,32	225,81	,47	
13	"		382,29	225,71	,47	
14	"		382,40	225,87	,46	
15	"		382,75	224,99	,41	
16	"		383,11	225,34	,44	
17	"		382,74	224,79	,38	
18	"		382,87	224,79	,42	
19	"		383,07	224,80	,42	
20	"		382,95	224,39	,36	
21	"		382,17	224,79	,34	
22	"	Bark	382,23	225,46	,45	
23	"		381,97	225,81	,41	
24	"		381,82	225,88	,46	
25	"		381,74	225,89	,47	
26	"		381,84	226,0	,42	
27	"		381,72	226,08	,42	
28	"		381,07	226,47	,46	
29	"		381,34	226,38	,45	
30	"		381,31	226,05	,46	
31	"		381,28	225,88	,45	
32	"		381,49	225,63	,43	
33	"		381,73	225,68	,41	
34	"		381,22	225,58	,40	
35	"		381,40	225,42	,41	
36	"		381,23	225,35	,37	
37	"		381,72	225,42	,40	
38	"		381,89	225,14	,39	
39	"		381,50	225,25	,36	
40	"		381,57	225,28	,35	
41	"		381,29	224,53	,38	
42	"		381,40	224,46	,34	
43	"	Bark	381,36	224,40	,36	
44	"		381,32	224,33	,36	
45	"		381,47	224,37	,35	
46	"		381,54	224,38	,37	
47	"		381,47	224,10	,40	
48	"		382,05	224,27	,37	
49	"		382,05	224,10	,36	
50	"	Bark	382,82	225,20	,41	
51	"	Provet består av 20 st pinnar tagna i pinnlagret. y och X anger centrumvärde för lagret.	381,75	224,15	98,36-41	

Träproven 1979 Nya Sökrakket Ruta I a-d
Rutorna IX-X

Nr	Dat	Anm.	Y	X	Z	Sign
TP 52	6/8	<u>Ruta Ia</u>	380,68	226,58	98,49	Skolan B.
53	"	Bark	380,52	226,60	,46	
54	"		380,37	226,56	,47	
55	"		380,40	226,38	,46	
56	"		380,46	226,25	,47	
57	"		380,36	226,10	,46	
58	"		380,27	226,05	,38	
59	"		380,18	225,92	,37	
60	"	<u>Ruta Ib</u>	383,85	226,54	,49	
61	"	Bark	384,03	226,48	,50	
62	"	Bark	384,30	226,66	,48	
63	"	<u>Ruta Ic</u>	381,48	223,43	,49	
64	"		381,37	223,47	,49	
65	"		381,17	223,52	,45	
66	"		381,09	223,70	,48	
67	"	ev. till dendro.	380,64	223,68	,45	
68	"	<u>Ruta Id</u>	380,14	222,47	,50	
69	"		380,23	222,29	,49	
70	"		379,59	222,19	,50	
71	"		379,55	222,60	,50	
72	"		379,91	222,27	,47	
73	"	Samma som nr 72 fast ev. till dendro.	380,50	222,09	,46	
		<u>Ruta IX</u>				MH
	16/7	Bark	378,23	227,96	,54	
	"	"	378,08	227,75	,55	
	"	"	378,30	227,81	,60	
	"	"	378,49	227,74	,54	
	"	"	377,95	227,50	,50	
		<u>Ruta X</u>				Skolan B.
74	7/8		378,56	221,80	,51	
75	"		378,92	222,45	,51	
76	"		378,57	221,92	,48	
77	"		378,44	222,90	,53	
78	"		378,85	222,75	,53	
79	"		378,64	222,83	,50	
80	"		379,11	222,11	,51	
81	"		378,70	224,25	,46	
82	"		378,65	224,30	,47	
83	"		379,03	224,35	,48	
84	"		379,24	224,61	,45	
85	"		379,28	224,88	,43	
86	"		379,30	225,06	,45	
87	"		378,88	225,00	,44	
88	"		378,96	225,19	,44	
89	"		379,11	225,13	,36	
90	"		379,23	225,18	,34	
91	"		379,32	225,39	,33	

Obs! för
nummerering

I
II
III
IV
V

Träprover 1979 Nya sökschaktet Ruta X

Nr	Dat.	Anm.	Y	X	Z	Sign
		<u>Ruta X, forts</u>				
TP 92	7/8		379,14	225,33	98,34	Skfan B.
93			379,02	225,87	,36	
94			379,12	225,58	,32	
95			379,04	225,57	,33	
96			378,91	225,58	,34	
97			379,42	226,07	,35	
98			379,53	226,11	,37	
99			379,52	226,17	,39	
100			379,54	226,34	,40	
101			379,47	226,66	,37	
102		ev. till dendro	378,61	224,26	,47	
<u>1980</u>	7/7	Tagna i det skakt som bildades då Ruta I; Ia och X förenades. För placering av proverna se Planritning. Skfan B.				
103		Liggande stock i "underskikt"				
104		" " "				
105		Liggande mindre köpp i "underskikt"				
106		" " "				
107		" " "				
108		Liggande trästycke, urspr. antagligen den södra delen av stockläggningen.				
109		Liggande stock, undre skikt som står av nedgrävning.				
110		Liggande stock				
111		se 108				
112		Liggande stycke i "underskikt"				
113		Liggande köpp i " " "				
114		Liggande stycke i " " "				
115		" " "				
116		" " " - jmf TP 122				
117		Liggande stycke, "underskikt".				
118		Liggande köpp, undre skikt, jmf TP 113.				
119		Liggande stycke i undre skikt.				
120		" " "				
121		Liggande köpp i " " "				
122		Liggande stycke, jmf TP 116.				
123		Liggande stycke, undre skikt.				
124		" " "				
125		" " "				
126		Pinne				
127		Liggande stycke, undre skikt				
128		" " "				
129		Ur pinnlagen				
130		" " "				
131		" " "				
132		Tunn lång köpp				
133		Påle				
134		Vertikalt stående köpp				
135		Påle				

Träprover 1980 Nya Söschaktet ruta XI

Nr	Dat	Anm	Y	X	Z	Sign
T ⁸ 136	26/8	Rot?	372,12	222,65	97,77	Pe
137	"	Rot	371,90	222,74	97,74	
138	"	Rot	372,13	222,85	97,75	
139	"	Rot	371,98	222,62	97,77	
140	"	Rot	371,95	222,67	97,75	
141	27/8	- - -	371,80	222,98	97,70	
142	"	- - -	371,95	223,10	97,68	
143	"		372,20	222,70	97,79	
144	"		372,25	222,75	97,77	
145	"	Rot	372,10	222,77	97,72	
146	"		372,25	222,87	97,75	
147	"	Rot	371,93	222,85	97,75	
148	"		371,95	222,75	97,73	
149	"		372,22	222,97	97,70	
150	"		372,05	223,15	97,71	
151	"		371,80	223,15	97,74	
152	"		371,75	223,30	97,71	
153	"		371,65	223,55	97,69	
154	"		372,10	223,75	97,70	
155	"		372,10	223,58	97,67	

1978

C₁₄-prover

Nr	Dat	Anm	X	Y	Z	
1	27/6	Rot av Salix (enl. best. av T. Bartholin)	231-32	407	98.57-58	
2	7/7	Översta kulturlagernivån	239,69-89	407,25-33	98,43	
11	13/6	Bark (TP-17)	227.34- 227.42	409.17- 409.23	98.61 98.60	HLB
12	6/7	Grön av Salix (TP-16) ovanför stödigolusnivån	227.62- 227.69	409.67- 409.75	98.59-58 98.58	HLB
13	7/7	Del av TP 28	228.28- 228.32	409.42- 409.53	98.56- 98.55	-11-
14		skall införas				
15	21/7	del av grön (TP3)	228.55- 228.65	407.75- 407.85	98.53-52	HLB
16	1979					
16	17/6	Rot; planritad som pöle	227.50-55	407.53-58	98.50-46	-4-
17	-	Galostock 3 (samma som TPV 78)	227.53-69	407.92-60	98.47-43	-4-
18 ^{x)}	19/6	" - 4 (samma som TPV 81)	227.80-88	407.55-71	98.53-44	-4-
19	-	Galostock 5 (samma som TPV 80)	227.77-88	407.64-86	98.48-45	-4-
20	20/6	Rot; planritad som pöle (2)	227.72-95	407.20-26	98.57-44	-4-
21	25/6	Förtälad stockbit (TPV 82)	227.19-26	408.08-20	98.53-50/49	
22	29/6	Galostock 4 (samma som TPV 87)	227.21-37	408.70-84	98.55-49	-4-
23	-	Galostock 5 (samma som TPV 88)	227.39-53	408.79-95 409.10	98.53-50	-4-
24	-	Galostock 6 (samma som TPV 89)	227.60-78	408.95-	98.54-50	-4-
25	-	Galostock 7 (samma som TPV 90)	227.76-87	409.05-18	98.55-49	-4-
26	4/7	Galostock 8 (samma som TPV 92)	227.84-95	409.19-72	98.54-50	-4-
27	23/7	" - 8 (bakunder samma stock som 16 & TPV 120)	227.05-20	410.63-80	98.55-49	-4-
28	-	Galostock 9 (bark under; samma som TPV 121)	227.40-50	410.98-57	98.55-47	-4-
29	-	1:a galostocken N stock 9 (samma som TPV 122)	227.62-72	410.69-80	98.56-49	-4-
30	-	2:a " - N " - (samma som TPV 123)	227.71-80	410.73-84	98.55-50	-4-
31	2/8	Galostock 3; delvis bränd över, bark under	228.23-48	410.06-26	98.52-46	-11-
32	-	Galostock 4; bränd över, bark under	228.42-58	410.25-38	98.55-48	-4-
33	-	Galostock 4b; bränd över, bark under	228.08-26	410.79-86	98.56-50	-4-
34	-	Galostock 5; bränd över, trä in, bark under	228.50-80	410.32-52	98.51-47	-4-
35	-	Galostock 6; bränd över, trä in.	228.79-88	410.47-57	98.49-47	-11-
36	28/8	Galostock 1; delvis bränd, trä bark under och längs sv. längsridan. (samma som TPV 127, 128)	228.10-28	408.92-409.12	98.55-50	-4-
38b	18/6	Horisontell, bränd stock under galostock 4's N. En snida	227.81-92	407.68-85	98.52-48	-4-

Nr	Dat	Num.	X	Y	Z	Sign
CV27	23/8	Galvstock 2, bränd översida, svart trä ini, bark under	228.15-31	409.12-27	98.55-50	HB
CV28	24/8	Galvstock 3; märke partier, brända ovan, trä över och ini, bark under	228.30-46	409.40-62	98.52-48	J-
CV29	27/8	Trä stor, smäl med i X-gyggen från värmaplen till 228-längden, ej kolid, bark	228.07-20	409.22-38	98.49-40	U-
CS1	7/9	Golvstock VII (läs tills. m. CV32 som är forts. på sammastock)	230.0-10	407.47-65	98.50-43	Chr.L
CV30	31/8	Galvstock 2, svart kolid över, trä ini, bark under	228.08-25	408.52-70	98.54-50	HB
CV31	3/9	Galvstock 6; kolid över, svart trä ini, bark under	228.65-80	408.84-48	98.51-48	U-
CV32	14/9	Golvstock (forts på VII i sökschaktet)	229.87-230.0	407.44-65	98.50-43	Chr.L
CV33	18/9	Golvstock (forts. på VIII - " - -)	229.56-76	407.40-60	53-98.35	
CNS1	19/9	Horisontell stock, sammanpressad. Nya sökshaktet Ruta I	225.90 → 226.21	381.90 → 382.78	98.49-44	SB
CNS2	19/9	Horisontell stock centralt i stockläggningen. Nya sökshaktet Ruta X	224.66 → 225.15	378.65 → 379.40	98.46-43	SB
CNS3	19/9	Horisontell stock, ej sammanpressad. Nya sökshaktet Ruta Id	222.20 → 35	379.25-95	98.48	SB
CV34	20/9	Stock m. "papegojnäbb"	229.0-43	407.47-69	98.54-51	Chr.L
CV35	27/9	Kolid stock (X)	229.65-80	407.03-225	98.45-34	Chr.L
CV36	"	Kolid stock (XI)	229.30-48	407.08-265	98.465-40	Chr.L
CV37	"	Kolid stock (XIII)	57) 229.0-08 57 b) .035-12	407.16-345 .0-11	98.465-41 14-41-U-	Chr.L
CV38	24/9	Plankor; övrand över, trä ini, trä under, i N. delen på bränd stock, i S. delen på torv; aska fläckvis längs N. kanten	228.32-70/ 228.80-229.00	407.24-62	98.53/51-52/50	HB
CV39	21/9	Galvstock 2; delvis kolid över, trä ini, bark under, på kalkgyltia	228.00-25	407.03-31	98.52-43	HB
CV40	"	Galvstock 3 (pås S ¹) bark över, svedd ini, bark under på kalkgyltia och på S ² .	228.00-10	407.50-70	98.48-44	U-
CV41	1/10	Galvstock 4; kolid/trä ini, bark under, på kalkgyltia	228.22-51	407.20-52	98.48-42	U-
CV42	20/9	Galvstock 9; kolid över; kolid/trä ini, bark under, på kalkgyltia	228.00-20	407.70-90	98.50-44	U-
CV43	"	Galvstock 4; kolid över; kolid/trä ini, bark under	228.00-17	407.80-93	98.54-45	U-
CV44	20/9	Galvstock 5; kolid bark ovan, kolid ini, bark under, på kalkgyltia (på S ¹ och S ²)	228.18-40	407.86-408.00	98.51-45	U-
CV45	1/10	Galvstock 5; kolid över, kolid/trä ini, bark under på kalkgyltia	228.62-83	407.19-40	98.50-42	U-
CV46	28/9	Galvstock 6; kolid över; svedd ini, delvis bark under, på kalkgyltia	228.74-229.00	407.30-55	98.51-48	U-
CV35b	27/9	Kolid stock X	229.53-72	407.18-36	98.455-41	U-
CV36b	27/9	Galvstock XI, kolid utanför pålrader	229.40-22	407.27-55	98.44/41-42/40	U-
CS2	27/5	Utklängt material. Kolid översida utanför pålrader	236.52-59	407.07-36	98.31-26	SB
CS3	27/5	Utklängt material. Kolid översida, delvis under	236.63-82	407.09-14	98.28-25	SB

C-14 Prover 1980

Nr	Dat	Anm.	x	y	z	Sign.
CS4	6/6	Del av liggande stock innauför pålräden. Rel. riklig förekomst av kolfragment i dess närhet. TPS 2023 och Dendro-prov DS 1 är av denna stock.	235,0-38	407,71-408p	98,39-31	SB
CS 5	9/6	Liggande stock strax N om CS 5. Kol fragment i dess närhet. TPS 2024 ur denna stock.	235,48- 235,41	407,18-86	98,36-38	SB
CS 6	10/6	Liggande kolstycke placerat under CS4 och CS5 i kolkoncentration.	235,31-42	407,77-86	98,32-34	SB.